



PORTES D'ENTRÉE **ALU - PVC - BOIS** **MIXTE**

www.fmsgroupe.fr

fms
Fermetures Menuiseries Schoch

ensemble **faisons mieux**





NOTRE PHILOSOPHIE

Depuis la création de la première société du groupe en 1994, ma volonté a été d'insuffler à mes collaborateurs un esprit d'équipe très fort que m'a inculqué ma passion du handball. J'ai toujours privilégié la performance par rapport à l'exploit dans le sport comme dans l'entreprise.

La performance, c'est la répétition de bonnes ou très bonnes prestations !

Dans l'entreprise c'est la même chose, un résultat ponctuellement inespéré ou inattendu peut relever de l'exploit, mais ne peut en aucun cas s'inscrire dans un développement sain et durable.

Il faut toujours garder à l'esprit que le développement d'une entreprise est un marathon et non pas un 100m !

Le groupe FMS peut aujourd'hui s'appuyer sur une équipe d'encadrement engagée et motivée qui contribue à relayer ce message et cet état d'esprit.

Cet état d'esprit nous permet de faire face aux nombreux défis quotidiens que nous proposent nos fournisseurs et nos clients. Il permet également à chaque collaborateur de s'épanouir et de s'investir dans la société.

J'ai la conviction que ces valeurs sont les meilleures fondations qui nous permettent aujourd'hui de proposer des services et des produits de très haute qualité.

Les 350 collaborateurs du groupe FMS sont tous habités par la même philosophie que nous partageons depuis 1994 :

ensemble **faisons mieux**

Olivier Schoch
Gérant



SOMMAIRE

Comment choisir ?

Modèles Panneaux

- 10 Panneaux Portes Pleines
- 14 Panneaux Portes Pleines Tradition

- 16 Panneaux Portes Semi-Vitrées

- 21 Décors Portes Semi-Vitrées

- 26 Panneaux Portes Semi Vitrées Tradition

- 28 Décors Portes Semi Vitrées Tradition

- 32 Panneaux Portes Semi Vitrées Bois tradition

- 34 Panneaux Portes Semi Vitrées composition

- 36 Panneaux Portes Vitrées

- 44 Panneaux WA

- 46 Panneaux BV

- 48 Projetez-vous !

- 86 Références décors Portes Semi Vitrées

Cahier technique

Infos en quelques étapes

Options

- 56 Panneaux en feuillure et affleurant
- 57 Composition vitrage
- 58 Décors sur vitre
- 59 Enjoliveurs

Matériaux

- 60 PVC
- 62 Couleurs et revêtement PVC

- 66 ALU
- 71 Couleurs et revêtement PVC

- 72 BOIS
- 76 Capotage ALU
- 78 Essences Bois & Lasures

Accessoires

- 80 Serrures de sécurité
- 81 Paumelles
- 82 Poignées tirage
- 84 Poignées béquilles
- 86 Tableau références décors vitrages



UN SAVOIR-FAIRE **ARTISANAL**
& UNE EFFICACITÉ **INDUSTRIELLE**

30
ANNÉES D'EXPERTISES

330
COLLABORATEURS

7
AGENCES





3
SITES DE PRODUCTION

3000
PROJETS PAR AN

25
ÉQUIPES DE POSE

POUR UN RÉSULTAT À LA
MESURE DE VOS ATTENTES.

LES 3 BONNES RAISONS

DE CHOISIR FMS GROUPE



Depuis 1994, nous vous accompagnons dans vos projets de construction et de rénovation, en vous offrant notre soutien et notre expertise. Notre priorité est de vous fournir des produits de haute qualité et d'une grande durabilité. Chez FMS Groupe, nous comprenons que vos aspirations essentielles sont de protéger votre famille, de préserver l'environnement et de vous sentir bien en toutes circonstances.

Pour répondre à vos attentes, nous avons réuni une équipe d'experts engagés au sein de FMS Groupe. De la conception à la pose, nous vous offrons une solution complète et intégrée, assurant ainsi le succès de vos projets et votre entière satisfaction.

1^{ÈRE} RAISON

L'ÉTUDE DE VOTRE PROJET PAR NOTRE R&D.

Chez FMS Groupe, votre projet mérite une attention particulière. Notre département de Recherche et Développement étudie chaque détail pour vous offrir des solutions sur mesure, innovantes et parfaitement adaptées à vos besoins. En choisissant FMS, vous bénéficiez d'une expertise technique qui fait la différence, assurant la réussite de votre projet, de sa conception à sa réalisation. Avec FMS, votre vision prend vie grâce à notre savoir-faire en R&D.



2ÈME RAISON

LA FABRICATION DE VOS MENUISERIES.

FMS Groupe s'engage à vous offrir des menuiseries alliant performance et durabilité. Grâce à notre expertise et à l'utilisation de matériaux de première qualité, nous fabriquons des produits qui répondent aux normes les plus strictes en termes d'isolation, de sécurité et de design. En choisissant FMS, vous optez pour des menuiseries robustes, esthétiques et conçues pour durer. Transformez votre habitat avec des solutions sur mesure qui allient performance et élégance.



3ÈME RAISON

LA POSE PAR NOS PROPRES ÉQUIPES FMS.



Chez FMS, la qualité ne s'arrête pas à la fabrication. Nos équipes internes, composées de professionnels expérimentés, s'occupent de la pose de vos menuiseries avec un soin méticuleux. En choisissant FMS Groupe, vous bénéficiez d'un service complet, du début à la fin, avec l'assurance que chaque installation est réalisée selon les normes les plus strictes.

Votre satisfaction est notre priorité, et notre équipe FMS veille à ce que chaque projet soit une réussite, jusque dans les moindres détails.



**FMS Groupe est une société
LABÉLLISÉE
“ALSACE EXCELLENCE”.**

C'est une « démarche qui distingue les entreprises les plus performantes d'Alsace, s'appuyant sur un référentiel qui rend l'excellence « vérifiable »

PORTE PLEINE, SEMI-VITRÉE, VITRÉE

COMMENT CHOISIR ?

La porte d'entrée est la première impression de votre maison :

Elle allie esthétique, sécurité et isolation.

Chez FMS, nous vous proposons trois grandes catégories pour répondre à vos besoins et envies (disponible en ALU, BOIS, PVC et MIXTE) :

PORTE PLEINE



PORTE SEMI-VITRÉE



PORTE VITRÉE



LES BONNES QUESTIONS À SE POSER !

QUEL DESIGN VOUS RESSEMBLE ?

Moderne et épuré, élégant et classique, ou audacieusement contemporain ?

LUMIÈRE NATURELLE OU COCON INTIMISTE ?

Porte vitrée pour une entrée baignée de clarté, pleine pour une atmosphère feutrée.

UN CONFORT OPTIMAL ?

Une bonne isolation thermique et acoustique pour une maison agréable toute l'année.

QUELLE HARMONIE AVEC VOTRE FAÇADE ?

Matériaux, couleurs et finitions transforment votre entrée en véritable atout déco.

LES 3 IDÉES FAUSSES À ÉVITER SUR LES PORTES D'ENTRÉE FMS.

1. LES PORTES VITRÉES SONT BIEN MOINS SÉCURISANTES !


FAUX,
avec
les portes FMS...



Tous nos vitrages sont équipés d'un film retardateur testé et homologué pour résister à des impacts répétés. De plus, nos vitrages SECURIT (vSG) ou trempés (ESG) offrent une protection efficace contre les intrusions.

2. LES PORTES VITRÉES ET SEMI VITRÉES NE SONT PAS ISOLANTES !

ABSOLUMENT PAS,
avec
la technicité FMS...



L'isolation thermique et la protection à la chaleur sont optimales grâce à notre double ou triple vitrage avec gaz inerte. Nos vitrages atteignent une performance thermique exceptionnelle : $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ et une isolation globale jusqu'à $U_d = 0,87 \text{ W/m}^2\text{K}$, tout en limitant efficacement même en période de forte chaleur.

3. JE NE PEUX PAS COMBINER PORTE PLEINE ET LUMINOSITÉ !

SI C'EST POSSIBLE,
avec
les solutions FMS...



Si la configuration de votre entrée le permet, nous pouvons vous proposer un vitrage fixe ou un ouvrant latéral. Cette solution vous permettra de profiter de la lumière naturelle tout en préservant l'intégrité de votre porte d'entrée pleine.



POURQUOI NOUS CHOISIR ?

PARCE QUE NOS PRODUITS FONT **LA DIFFÉRENCE !**

MATÉRIAUX SUR MESURE

Trouvez la porte d'entrée qui vous ressemble,
Alu, Bois, Pvc ou Mixtes !

DESIGN SUR 2 FACES EN STANDARD

Offrez également à votre intérieur
un design exceptionnel et personnalisé !


DÉCORS EN INSERT OU EN APPLIQUE

Transformez votre porte en une véritable œuvre d'art
et rendez-la unique !

VITRAGES PERFORMANTS ET SÉCURISANTS

Optez pour un design ouvert sur l'extérieur
tout en bénéficiant d'une isolation thermique
et d'une sécurité optimales !

*Retrouvez le cahier technique page 50.



OFFRE COULEURS INCOMPARABLE

Mettez du “pigment” à vos projets, et profitez des nombreuses solutions de couleurs, de plaxages, lasures, et autres !

POIGNÉE DESIGN

Redéfinissez l’élégance avec un large choix de poignées de porte au design raffiné !
Options d’éclairage par LED possibles.

SÉCURITÉ ET QUINCAILLERIE RENFORCÉES

Misez sur de nouvelles technologies de trois à cinq points motorisés, en automatique par biométrie et autres solutions connectées.
Nombreuses options de paumelles .

ISOLATION PERFORMANTE

Exigez l’excellence, isolation thermique et performance optimales !



PORTES PLEINES

DISPONIBLES SELON MATERIAUX :



DISPONIBLES EN PANNEAUX SELON MATERIAUX EN :



En feuillure Affleurant Affleurant 2 faces
(hors PVC) (hors PVC)

FINITIONS DISPONIBLES :



enjoliveurs
alunox
en applique,
inox en insert.
Disponibles en
COLORI NOIR

Motifs fraisés
d'épaisseur
12 ou 20 mm

Revêtements
couleurs ou
en plaxage
platinum
uniquement
en PVC et côté
intérieur sur ALU.


Modèle présenté : FM_PFE 29

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

DÉCORS PORTES PLEINES



Panneau simple



Panneau avec
enjoliveur ALUNOX
en applique



Réf.: **FM_PP_00**
Poignée: **KAI 2000**



Réf.: **FM_PPE_01**
Poignée: **KAI 1200**
Design: **enjoliveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PPE_02**
Poignée: **KAIN 1400**
Design: **enjoliveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PPE_04**
Poignée: **PS 2000**
Design: **enjoliveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PPE_06**
Poignée: **KAIN 195 x 1400**
Design: **enjoliveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PPE_07**
Poignée: **KA1 800**
Design: **enjoliveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PPE_08**
Poignée: **P10 1600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PPE_09**
Poignée: **KA1 1200**
Design: **enjoliveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PPE_10**
Poignée: **P10 600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PPE_11**
Poignée: **Q10 1600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**




Réf.: **FM_PPE_18**
Poignée: **P10 600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**

DÉCORS — PORTES PLEINES —



Panneau avec
enjoliveur ALUNOX
en applique



Panneau fraisé :
d'épaisseur 12 ou 20mm



Réf.: **FM_PPE 19**
Poignée: Q10 600
Design: **enjoliveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PPE 20**
Poignée: Q10 600
Design: **enjoliveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PPE 21**
Poignée: Q10 600
Design: **enjoliveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PPE 22**
Poignée: Q10 600
Design: **enjoliveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PPE 23**
Poignée: Q10 600
Design: **enjoliveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PPE 24**
Poignée: Q10 600
Design: **enjoliveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PPE 17**
Poignée: Q10 1600
Design: **enjoliveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PF 01**
Poignée: Q10 1600



Réf.: **FM_PF 16**
Poignée: Q10 1600



Réf.: **FM_PF 28**
Poignée: KA1N 200 x 200



Réf.: **FM_PF 29**
Poignée: KA1 2000



Réf.: **FM_PF 30**
Poignée: Q10 1600




Réf.: **FM_PF 31**
Poignée: P10 600

DÉCORS PORTES PLEINES



Panneau fraisé :
d'épaisseur 12 ou 20mm



Panneau fraisé
d'épaisseur 12 ou 20mm
avec insert
enjoliveur INOX



Réf.: **FM_PF 12**
Poignée: **P10 600**



Réf.: **FM_PF 14**
Poignée: **KAI 1200**



Réf.: **FM_PF 18**
Poignée: **P10 600**



FM_PFE 01
Poignée: **KAI 2000**
Design: **enjoliveur INOX**



Réf.: **FM_PFE 28**
Poignée: **KAI N 185 x1400**
Design: **enjoliveur INOX**



FM_PFE 29
Poignée: **Q10 1600**
Design: **enjoliveur INOX**



FM_PFE 12
Poignée: **P10 1600**
Design: **enjoliveur INOX**



Réf.: **FM_PFE 14**
Poignée: **P1500**
Design: **enjoliveur INOX**



Réf.: **FM_PFE 18**
Poignée: **Q10 600**
Design: **enjoliveur INOX**



Réf.: **FM_PFE 30**
Poignée: **P10 1600**
Design: **enjoliveur INOX**



Réf.: **FM_PFE 31**
Poignée: **KAI 2000**
Design: **enjoliveur INOX**



PORTES PLEINES TRADITION

DISPONIBLES EN MATERIAUX :

ALU

DISPONIBLES EN PANNEAUX SELON MATERIAUX EN :



En feuillure




Affleurant



Affleurant
2 faces

FINITIONS DISPONIBLES :




Moulure
collée




Cassette
Alu

DÉCORS PORTES PLEINES



Coupe de panneau avec moulure en applique.



Panneau avec moulure et cassette en applique.



Réf.: **FM_PPT10**
Poignée: **NEW YORK**



Réf.: **FM_PPT20**
Poignée: **NEW YORK**



Réf.: **FM_PPT 30**
Poignée: **NEW YORK**



Réf.: **FM_PPT 40**
Poignée: **NEW YORK**



Réf.: **FM_PPT 50**
Poignée: **NEW YORK**



Réf.: **FM_PPT 60**
Poignée: **NEW YORK**



Réf.: **FM_PPT 11**
Poignée: **NEW YORK**



Réf.: **FM_PPT 21**
Poignée: **NEW YORK**



Réf.: **FM_PPT 31**
Poignée: **NEW YORK**



Réf.: **FM_PPT 41**
Poignée: **NEW YORK**



Réf.: **FM_PPT 51**
Poignée: **NEW YORK**



Réf.: **FM_PPT 61**
Poignée: **NEW YORK**

PORTES SEMI-VITRÉES



DISPONIBLES EN MATERIAUX :



DISPONIBLES EN PANNEAUX SELON MATERIAUX EN :




En feuillure Affleurant Affleurant 2 faces
(hors PVC) (hors PVC)

FINITIONS DISPONIBLES :




Enjoliveurs alunox en insert ou en surface Motifs fraisés Décor sur vitrage
Revêtements couleurs ou en plaxage platinum uniquement en PVC et côté intérieur sur ALU.

DÉCORS SEMI-VITRÉES



Coupe de panneau simple semi-vitré.



Coupe de panneau semi-vitré avec enjoliveur Alunox en applique.



Réf.: **FM_PV 01**
Poignée : **KAI 800**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PV 02**
Poignée : **KAI 185x1400**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PV 03**
Poignée : **Q10 1400**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PV 04**
Poignée : **P1500**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PV 05**
Poignée : **KAI 1200**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PV 19**
Poignée : **Q10 600**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PV 23**
Poignée : **Q10 600**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PV 24**
Poignée : **Q10 600**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 01**
Poignée : **KAI 800**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage : **FMDEP**




Réf.: **FM_PVE 02**
Poignée : **KAI 185 x 1400**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 03**
Poignée : **Q10 1600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage : **FMDEP**

DÉCORS SEMI-VITRÉES



Coupe de panneau semi-vitré avec enjoliveur Alunox en applique.




Réf.: **FM_PVE 04**
Poignée: **PS 1800**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 05**
Poignée: **KAI 800**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 06**
Poignée: **KAI 1200**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 07**
Poignée: **KAIN 185 x 1400**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 08**
Poignée: **P10 600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 09**
Poignée: **KAI 1600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 10**
Poignée: **P10 1400**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 18**
Poignée: **P10 600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 28**
Poignée: **P10 600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**




Réf.: **FM_PVE 38**
Poignée: **P10 600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**




Réf.: **FM_PVE 19**
Poignée: **Q10 600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**

DÉCORS SEMI-VITRÉES



Coupe de panneau semi-vitré avec enjoliveur ALUNOX en applique.



Coupe de panneau semi-vitré fraisé 12 ou 200mm.



Réf.: **FM_PVE 20**
Poignée: **Q10 600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 21**
Poignée: **Q10 600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 22**
Poignée: **Q10 600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 23**
Poignée: **Q10 600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 24**
Poignée: **Q10 600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVF 01**
Poignée: **KA1 2000**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVF 02**
Poignée: **PS 1800**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVF 04**
Poignée: **KA1 800**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVF 05**
Poignée: **P10 1400**
Vitrage: **FMDEP**




Réf.: **FM_PVF 06**
Poignée: **KA1 2000**
Vitrage: **FMDEP**




Réf.: **FM_PVF 07**
Poignée: **PS 1800**
Vitrage: **FMDEP**

DÉCORS SEMI-VITRÉES



Coupe de panneau semi-vitré fraisé 12 ou 20mm.



Coupe de panneau semi-vitré fraisé 12 ou 20mm avec insert enjoliveur inox.



Réf.: **FM_PFV 18**
Poignée: **P10 600**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PFV 28**
Poignée: **P10 600**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PFV 38**
Poignée: **P10 600**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PFVE 01**
Poignée: **P10 1400**
Design: **enjoliveur INOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PFVE 02**
Poignée: **Q10 1400**
Design: **enjoliveur INOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PFVE 04**
Poignée: **P10 1400**
Design: **enjoliveur INOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PFVE 05**
Poignée: **KA1 1600**
Design: **enjoliveur INOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PFVE 06**
Poignée: **P10 1400**
Design: **enjoliveur INOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PFVE 07**
Poignée: **Q10 1400**
Design: **enjoliveur INOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PFVE 18**
Poignée: **P10 600**
Design: **enjoliveur INOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PFVE 28**
Poignée: **P10 600**
Design: **enjoliveur INOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PFVE 38**
Poignée: **P10 600**
Design: **enjoliveur INOX**
Vitrage: **FMDEP**



DONNEZ VIE À VOTRE VITRE !

DÉCOUVREZ LES NOMBREUSES
SOLUTIONS DE DÉCORS FMS
SUR VITRE, ET METTEZ EN LUMIÈRE
VOTRE PORTE D'ENTRÉE.

Dans les pages suivantes, explorez nos décors innovants et personnalisés pour sublimer vos vitrages.


*Retrouvez toutes les faisabilités de décors sur les panneaux semi-vitrés page 86.

DÉCORS SUR VERRE.

Grâce à nos gammes de vitrages sablés en double vitrage, offrez à votre porte d'entrée une ouverture vers l'extérieur, avec des motifs transparents ou opaques selon vos envies.



Réf.: **VEGE 03**
Dépoli sablé sur verre trempé avec motif transparent.



Réf.: **VEGE 03 ML**
Dépoli sablé sur verre trempé avec motif sans transparence.



Réf.: **FM_PV 19**
Poignée: **Q10 600**
Vitrage: **VEGE 03**




Réf.: **FM_PVE 20**
Poignée: **Q10 600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **VEGE 03 ML**




Réf.: **FM_PFVE 02**
Poignée: **Q10 1400**
Design: **enjoliveur INOX**
Vitrage: **VEGE 03**



Réf.: **FMPVE_19**
Poignée: **Q10 600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **VEGE 03 ML**



Réf.: **SCUL 02**
Dépoli sablé sur verre trempé avec motif transparent.



Réf.: **SCUL 02 ML**
Dépoli sablé sur verre trempé avec motif sans transparence.



Réf.: **FM_PVE 01**
Poignée: **KAI 800**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **SCUL 02 ML**




Réf.: **FM_PFV 18**
Poignée: **P10 600**
Vitrage: **SCUL 02 ML**




Réf.: **FM_PFV 28**
Poignée: **P10 600**
Vitrage: **SCUL 02**



Réf.: **FM_PV 38**
Poignée: **P10 600**
Vitrage: **SCUL 02**



Réf.: **VERT 03**
Dépoli sablé
sur verre trempé
avec motif
transparent.



Réf.: **VERT 03 ML**
Dépoli sablé
sur verre trempé
avec motif sans
transparence.



Réf.: **FM_PV 01**
Poignée: **KAI 800**
Vitrage: **VERT 03**




Réf.: **FM_PVE 07**
Poignée: **KA1N 185 x 1400**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **VERT 03**




Réf.: **FM_PFVE 06**
Poignée: **P10 1400**
Design: **enjoliveur INOX**
Vitrage: **VERT 03 ML**



Réf.: **FM_PVE 21**
Poignée: **Q10 600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **VERT 03 ML**



Réf.: **N010 SX**
Dépoli sablé
sur verre trempé
avec motif
transparent.



Réf.: **N010 SX ML**
Dépoli sablé
sur verre trempé
avec motif sans
transparence.




Réf.: **FM_PVE 22**
Poignée: **Q10 600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **N010 SX**




Réf.: **FM_PVE 18**
Poignée: **P10 600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **N010 SX ML**



Réf.: **FM_PVE 23**
Poignée: **Q10 600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **N010 SX ML**



Réf.: **MG 18**
Dépoli sablé
sur verre trempé
avec motif
transparent.



Réf.: **MG 18 ML**
Dépoli sablé
sur verre trempé
avec motif sans
transparence.




Réf.: **FM_PVE 38**
Poignée: **P10 600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **MG 18 ML**




Réf.: **FM_PFV 18**
Poignée: **P10 600**
Vitrage: **MG 18**




Réf.: **FM_PFV 28**
Poignée: **P10 600**
Vitrage: **MG 18**



Réf.: **FM_PFVE 28**
Poignée: **P10 600**
Design: **enjoliveur INOX**
Vitrage: **MG 18**



Réf.: **MG 20**
Dépoli sablé
sur verre trempé
avec motif
transparent.



Réf.: **MG 20 ML**
Dépoli sablé
sur verre trempé
avec motif sans
transparence.



Réf.: **FM_PVE 03**
Poignée: **Q10 1600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **MG 20**



Réf.: **FM_PVE 21**
Poignée: **Q10 600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **MG 20 ML**



Réf.: **FM_PVE 04**
Poignée: **PS 1800**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **MG 20 ML**

L'ART SUR VERRE.

Osez une touche créative avec la gamme artistes en impression direct sur verre.

Pas de transparence.



Réf.: **AMOEU 07**
Impression numérique sur verre trempé.



Réf.: **AMOEU 13**
Impression numérique sur verre trempé.



Réf.: **FM_PVE 19**
Poignée: **Q10 600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **AMOEU 07**



Réf.: **FM_PVE 23**
Poignée: **Q10 600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **AMOEU 13**



Réf.: **FM_PFV 05**
Poignée: **P10 1400**
Vitrage: **AMOEU 13**



Réf.: **FM_PV 19**
Poignée: **P10 600**
Vitrage: **AMOEU 07**



Réf.: **AMOEU 14**
Impression numérique sur verre trempé.



Réf.: **AMOEU 20**
Impression numérique sur verre trempé.



Réf.: **FM_PV 04**
Poignée: **P1500**
Vitrage: **AMOEU 14**



Réf.: **FM_PV 19**
Poignée: **Q10 600**
Vitrage: **AMOEU 20**



Réf.: **FM_PV 23**
Poignée: **Q10 600**
Vitrage: **AMOEU 20**



Réf.: **FM_PVE 10**
Poignée: **P10 1400**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **AMOEU 14**



PORTES SEMI-VITRÉES TRADITION

DISPONIBLES EN MATERIAUX :

ALU

DISPONIBLES EN PANNEAUX SELON MATERIAUX EN :



En feuillure



Affleurant



Affleurant
2 faces

FINITIONS DISPONIBLES :



Moulure
collée




Cassette
Alu



Décor
sur vitrage

DÉCORS SEMI-VITRÉES



Coupe de panneau semi-vitré avec moulure en applique.



Panneau semi-vitré avec moulure et cassette en applique.



Réf.: **FM_PVT 10**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **DEP**



Réf.: **FM_PVT 20**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **DEP**



Réf.: **FM_PVT 30**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **DEP**



Réf.: **FM_PVT 40**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **DEP**



Réf.: **FM_PVT 50**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **DEP**



Réf.: **FM_PVT 60**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **DEP**



Réf.: **FM_PVT 11**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **DEP**



Réf.: **FM_PVT 21**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **DEP**



Réf.: **FM_PVT 31**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **DEP**



Réf.: **FM_PVT 41**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **DEP**




Réf.: **FM_PVT 51**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **DEP**





Réf.: **FM_PVT 61**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **DEP**

LISERÉS SUR VERRE TRADI.

Les panneaux tradition vitrés FMS peuvent être soulignés par un liseré décoratif en finition transparente ou non. Ce liseré fin et élégant encadre parfaitement les vitrages sablés ou décor mat (ML), apportant une touche contemporaine à un design classique. Cr  ant un effet de profondeur visuelle.



R  fvitrage:
FIL50
Liser   transparent




R  fvitrage:
FIL15 R ML
Liser   non transparent



R  f.: **FM_PVT 10**
Poign  e: **NEW YORK**
Vitrage : **FIL50 R**



R  f.: **FM_PVT 10**
Poign  e : **NEW YORK**
Vitrage : **FIL50 ML**



R  fvitrage:
DEP
Vitrage d  cor mat



R  fvitrage:
STOP
Vitrage Stopsol



R  fvitrage:
CLA
Vitrage clair



R  f.: **FM_PVT 11**
Poign  e: **NEW YORK**
Vitrage : **FIL15 R**



R  f.: **FM_PVT 11**
Poign  e : **NEW YORK**
Vitrage : **FIL15 R**



Réf.: **FM_PVT 20**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **FIL50 ML**



Réf.: **FM_PVT 30**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **FIL50**



Réf.: **FM_PVT 40**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **FIL50 R**



Réf.: **FM_PVT 50**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **FIL50 ML**



Réf.: **FM_PVT 60**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **FIL50 R**



Réf.: **FM_PVT 21**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **FIL15 R**



Réf.: **FM_PVT 31**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **FIL15 R**



Réf.: **FM_PVT 41**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **FIL15 R**



Réf.: **FM_PVT 51**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **FIL15 R**



Réf.: **FM_PVT 61**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **FIL45 ML**

DÉCORS TRADI. SUR VERRE


Grâce à nos gammes de vitrages sablés, offrez à votre porte d'entrée une ouverture vers l'extérieur, avec des motifs transparents ou opaques selon vos envies.



Réf.: **VTF2_013**
Impression numérique avec effet dépoli sans transparence.



Réf.: **VTF2_02**
Impression numérique avec effet dépoli sans transparence.



Réf.: **VTF1_013**
Impression numérique avec effet dépoli sans transparence.



Réf.: **FM_PVT 40**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **VTF2_013**



Réf.: **FM_PVT 40**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **VTF2_02**



Réf.: **FM_PVT 41**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **VTF2_02**



Réf.: **FM_PVT 11**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **VTF1_013**



Réf.: **FM_PVT 21**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **VTF1_013**



Réf.: **FM_PVT 31**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **VTF1_013**



Réf.: **VTF1_02**
Impression
numérique avec
effet dépoli sans
transparence.



Réf.: **FM_PVT 51**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **VTF1_02**



Réf.: **FM_PVT 21**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **VTF1_02**



Réf.: **FM_PVT 61**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **VTF1_02**



Réf.: **FM_PVT 30**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **VTF1_02**



Réf.: **VTF1_04**
Impression
numérique avec
effet dépoli sans
transparence.



Réf.: **FM_PVT 20**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **VTF1_04**



Réf.: **FM_PVT 31**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **VTF1_04**



Réf.: **FM_PVT 51**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **VTF1_04**



Réf.: **FM_PVT 10**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **VTF1_04**



**PORTES SEMI-VITRÉES
TRADITION BOIS**


**FMS REDONNE
VIE À VOTRE
HISTOIRE !**

DÉCOUVREZ LES NOMBREUSES
SOLUTIONS DE DÉCORS
TRADITION METTEZ EN LUMIÈRE
VOTRE PORTE D'ENTRÉE.


NOS PORTES D'ENTRÉE RUSTIQUES PRÉSERVENT
L'AUTHENTICITÉ DES ÉDIFICES D'ÉPOQUE ET S'INTÈGRENTE
PARFAITEMENT AUX RÉNOVATIONS PATRIMONIALES. MOULURES
DÉCORATIVES ET CORNICHES SOUIGNENT LEUR CARACTÈRE
HISTORIQUE. LA GAMME TRADITION, AUX LIGNES CLASSIQUES,
S'ADAPTE IDÉALEMENT AUX BÂTIS TRADITIONNELS.

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

DÉCORS PORTES BOIS



Panneau simple



Panneau avec
vitrage



Réf.: **H 03**
Poignée : **MUNICH**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**



Réf.: **H 04**
Poignée : **MUNICH**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**



Réf.: **H 05**
Poignée : **MUNICH**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**



Réf.: **H 06**
Poignée : **MUNICH**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**



Réf.: **H 07**
Poignée : **MUNICH**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**



Réf.: **H 9**
Poignée : **MUNICH**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**



Réf.: **H 10**
Poignée : **MUNICH**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**



Réf.: **H 11**
Poignée : **MUNICH**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**



Réf.: **H 13**
Poignée : **MUNICH**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**



Réf.: **H 14**
Poignée : **MUNICH**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**



Réf.: **H 12**
Poignée : **MUNICH**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**



PORTES SEMI-VITRÉES

COMPOSITION

MIXER LES MATIÈRES

DISPONIBLES EN MATERIAUX :




DISPONIBLES EN PANNEAUX SELON MATERIAUX EN :



En feuillure

FINITIONS DISPONIBLES :



Décor sur vitrage

Moulure collée

Revêtements couleurs ou en plaxage texturé


Isolant plein

Porte d'entrée pleine, semi-vitrée ou vitrée, avec ou sans décos. Personnalisez votre porte en jouant avec les matières et les vitrages : remplissages en PVC ou HPL, épaisseurs au choix (24, 36 ou 48 mm), et diverses options de décos. Créez une entrée à votre image !


*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS



Réf.: **TS 01**



Réf.: **TS 13**



Réf.: **TS 03**



Réf.: **TS 14**



Réf.: **TS 09**



Réf.: **TS 11**



Réf.: **TS 15**



Réf.: **TS 18**



Réf.: **TS 07**



Réf.: **TS 08**



Réf.: **TS 12**



Réf.: **TS 16**



Réf.: **TS 02**



Réf.: **TS 04**

PORTES VITRÉES



DISPONIBLES EN MATERIAUX :



DISPONIBLES EN PANNEAUX SELON MATERIAUX EN :




FINITIONS DISPONIBLES :



*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

DÉCORS VITRÉES



Coupe de panneau triple vitrage protect satin sur verre avec **MOTIF TRANSPARENT**.



Vitrage protégé 44/6



Réf.: **VEGE 02**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ**
MOTIF TRANSPARENT



Réf.: **VEGE 03**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ**
MOTIF TRANSPARENT



Réf.: **SCUL 02**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ**
MOTIF TRANSPARENT



Réf.: **VERT 03**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ**
MOTIF TRANSPARENT



Réf.: **VEGE 05**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ**
MOTIF TRANSPARENT



Réf.: **VEGE 01**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ**
MOTIF TRANSPARENT



Réf.: **HORI 02**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ**
MOTIF TRANSPARENT



Réf.: **HORI 05**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ**
MOTIF TRANSPARENT

DÉCORS VITRÉES



Coupe de panneau triple vitrage protect satin sur verre avec motif non transparent.




Vitrage protégé 44/6



Réf.: **VEGE 02 ML**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ / ACIDE NON TRANSPARENT**



Réf.: **VEGE 03 ML**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ / ACIDE NON TRANSPARENT**



Réf.: **SCUL 02 ML**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ / ACIDE NON TRANSPARENT**



Réf.: **VERT 03 ML**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ / ACIDE NON TRANSPARENT**



Réf.: **VEGE 05 ML**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ / ACIDE NON TRANSPARENT**



Réf.: **VEGE 01 ML**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ / ACIDE NON TRANSPARENT**




Réf.: **HORI 02 ML**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ / ACIDE NON TRANSPARENT**



Réf.: **HORI 05 ML**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ / ACIDE NON TRANSPARENT**

DÉCORS VITRÉES



Coupe de panneau triple vitrage protect satin sur verre avec **motif transparent**.



Vitrage protégé 44/6



Réf.: **PS 136**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN MOTIF TRANSPARENT**



Réf.: **PS 138**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN MOTIF TRANSPARENT**



Réf.: **PS 007**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **PROTECT SATIN MOTIF TRANSPARENT**



Réf.: **PS 311**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN MOTIF TRANSPARENT**



Réf.: **PS 094**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN MOTIF TRANSPARENT**



Réf.: **PS 124**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN MOTIF TRANSPARENT**



Réf.: **MG 271**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN MOTIF TRANSPARENT**



Réf.: **MG 01**
Poignée : **P1 INOX**
Vitrage : **SABLE MOTIF EN TRANSPARENCE**



Réf.: **MG 02**
Poignée : **P1 INOX**
Vitrage : **SABLE MOTIF EN TRANSPARENCE**




Réf.: **MG 13**
Poignée : **P1 INOX**
Vitrage : **SABLE MOTIF EN TRANSPARENCE**



Réf.: **MG 08**
Poignée : **P1 INOX**
Vitrage : **SABLE MOTIF EN TRANSPARENCE**

DÉCORS VITRÉES



Coupe de panneau vitré protect satin sur verre avec **motif non transparent**.



Vitrage protégé 44/6



Réf.: **PS 136 ML**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ / ACIDE NON TRANSPARENT**



Réf.: **PS 138 ML**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ / ACIDE NON TRANSPARENT**




Réf.: **PS 007 ML**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ / ACIDE NON TRANSPARENT**



Réf.: **PS 311 ML**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ / ACIDE NON TRANSPARENT**



Réf.: **PS 094 ML**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ / ACIDE NON TRANSPARENT**




Réf.: **PS 124 ML**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ / ACIDE NON TRANSPARENT**



Réf.: **PS 271 ML**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ / ACIDE NON TRANSPARENT**

DÉCORS VITRÉES



Coupe de panneau vitré protect satin sur verre avec **motif imprimé en noir**.



Vitrage protégé 44/6



Réf.: **PP U007**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN IMPRESSION EN NOIR**



Réf.: **PP U138**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN IMPRESSION EN NOIR**




Réf.: **PP U002**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **PROTECT SATIN IMPRESSION EN NOIR**



Réf.: **PU 311**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN IMPRESSION EN NOIR**



Réf.: **PU 004**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN IMPRESSION EN NOIR**



Réf.: **PU 006**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN IMPRESSION EN NOIR**



Réf.: **PU 270**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN IMPRESSION NOIR**



Réf.: **PS 168**
Poignée : **STOCKHOLM**
Vitrage : **PROTECT SATIN IMPRESSION NUMÉRIQUE**



Réf.: **PIB 045**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN IMPRESSION NUMÉRIQUE**




Réf.: **PIB 022**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN IMPRESSION NUMÉRIQUE**




Réf.: **PPH 190**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **PROTECT SATIN IMPRESSION NUMÉRIQUE**

DÉCORS VITRÉES



Coupe de panneau vitré protéger satin sur verre avec **motif non transparent**.



Impression en quadri



Vitrage protégé 44/6



Réf.: **LP FACT08 NOYE**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **IMPRESSION EN QUADRICHROMIE**



Réf.: **LP WOODD 01**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **IMPRESSION EN QUADRICHROMIE**



Réf.: **FMS LPKUBYST NOAR**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **IMPRESSION EN QUADRICHROMIE**



Réf.: **LP CLAS02 ARDO**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **IMPRESSION EN QUADRICHROMIE**



Réf.: **LP URBY07 BETO**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **IMPRESSION EN QUADRICHROMIE**



Réf.: **AMBOR136 E2**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **IMPRESSION EN QUADRICHROMIE**



Réf.: **AMOEU 07**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **IMPRESSION EN QUADRICHROMIE**



Réf.: **AMOEU 20**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **IMPRESSION EN QUADRICHROMIE**



OSEZ MIXER VOTRE PORTE !

DÉCOUVREZ LES NOMBREUSES
SOLUTIONS DE DÉCORS FMS
SUR PORTE D'ENTRÉE, ET MIXEZ
LES MATIÈRES !

Dans les pages suivantes, explorez nos décors innovants et personnalisés pour sublimer votre porte d'entrée..

NOUVEAUTÉ !



PORTES PLEINES SEMI VITRÉES

DISPONIBLES EN MATÉRIAUX :

ALU

DISPONIBLES EN PANNEAUX SELON MATÉRIAUX EN :



Affleurant



Affleurant
2 faces

FINITIONS DISPONIBLES :



Dépoli
sablé
sur verre
avec motif
transparent



Dépoli sablé
sur verre
avec motif sans
transparence



Décors
sur vitrage




Revêtements
couleurs ou
en plaxage
texturé

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

DÉCORS

PLEINS, S-VITRÉES



Coupe de panneau
avec moulure en
applique.



Réf.: **WA1_PPE00**
Poignée : **Q10**
Décor : **CHÈNE CLAIR**
PLATINIUM



Réf.: **WA1_PVE01**
Poignée : **PS 1800**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**
Décor : **CHÈNE CLAIR**
PLATINIUM



Réf.: **WA1_PVE06**
Poignée : **KAI**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**
Décor : **CHÈNE CLAIR**
PLATINIUM



Réf.: **WA1_PVE02**
Poignée : **KAI 1200**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**
Décor : **CHÈNE CLAIR**
PLATINIUM



Réf.: **WA1_PVE04**
Poignée : **KAI 1200**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**
Décor : **CHÈNE CLAIR**
PLATINIUM

NOUVEAUTÉ !



PORTES PLEINES SEMI VITRÉES

DISPONIBLES EN MATERIAUX :

ALU

DISPONIBLES EN PANNEAUX SELON MATERIAUX EN :



En feuillure



Affleurant



Affleurant
2 faces

FINITIONS DISPONIBLES :



Dépoli
sablé
sur verre
avec motif
transparence



Dépoli sablé
sur verre
avec motif sans
transparence



Décors
sur vitrage




Décors
bois vieilli

Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

DÉCORS

PLEINS, S-VITRÉES



Coupe de panneau
avec insert bois
veilli en applique.
Possibilité d'avoir
2 faces..



Réf.: **BV2_PP00**
Poignée: **P45 800**
Décor: **BOIS VIEILLI**



Réf.: **BV2_PP01**
Poignée: **Q10**
Décor: **BOIS VIEILLI**



Réf.: **BV2_PVE 01**
Poignée: **PS 1800**
Vitrage: **DÉPOLI ACID**
Décor: **BOIS VIEILLI**



Réf.: **BV2_PVE 06**
Poignée: **KAI1000**
Vitrage: **DÉPOLI ACID**
Décor: **BOIS VIEILLI**

Gamme
appartenant
à la catégorie
des panneaux
composites.
Détails
en page 34.



Réf.: **BV1_PP00**
Poignée: **Z1**
Décor: **BOIS VIEILLI**



Réf.: **BV1_PVE01**
Poignée: **P1 INOX**
Vitrage: **DÉPOLI ACIDE**
Décor: **BOIS VIEILLI**



Réf.: **BV1_PP01**
Poignée: **P45 1600**
Décor: **BOIS VIEILLI**

PROJETEZ- VOUS !

PORTE PLEINES



FM_PPA04



SUR MESURE



FM_PFE12



FM_PFE30



FM_PFE30



FM_PFE30





CAHIER TECHNIQUE

50 Cahier technique

52 Infos en quelques étapes

56 Options

- 56 Panneaux en feuillure et affleurant
- 57 Composition vitrage
- 58 Décors sur vitre
- 59 Enjoliveurs

60 Matériaux

- 60 PVC
- 62 Couleurs et revêtement PVC
- 66 ALU
- 71 Couleurs et revêtement PVC
- 72 BOIS
- 76 Capotage ALU
- 78 Essences Bois & Lasures

80 Accessoires

- 80 Serrures de sécurité
- 81 Paumelles
- 82 Poignées tirage
- 84 Poignées bâquilles
- 86 Tableau références décors vitrages


EN QUELQUES ÉTAPES,



PORTE SIMPLE



AFFLEURANT



SEMI VITRÉE

*Retrouvez toutes les accessoires page 59

**CHOI
SISSEZ
VOTRE
STYLE !**



DÉCOR VITRAGE



DÉCOR PANNEAU



ACCESSOIRES



COULEUR & MATÉRIAU

ET RENDEZ,



STANDARD



IMPOSTE*



TIERCE*

VOTRE, ENTRÉE UNIQUE.



IMPOSTE & DOUBLE TIERCE*



CINTRAGE*

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE D'ENTRÉE :

STYLES, COULEURS, FORMES :
CRÉEZ UNE PORTE À VOTRE IMAGE !
CLASSIQUE, DESIGN OU CONTEMPORAIN,
LES POSSIBLITÉS SONT INFINIES.

LUMIÈRE ET ÉLÉGANCE.
OPTEZ POUR DES VITRAGES QUI
ILLUMINENT VOTRE INTÉRIEUR :
PORTES PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT
VITRÉES, TIERCES ÉLÉGANTES...

FORMES ET COULEURS SUR MESURE
SIMPLE, DOUBLE VANTAIL, AVEC OU
SANS IMPOSTE, OU ENCORE
CINTRÉE...
COMPOSEZ LA PORTE QUI VOUS
CORRESPOND !

*Prenez contact avec votre commercial FMS pour les faisabilités techniques.

OPTION PORTE PLEINE & SEMI VITRÉE

PANNEAUX



FEUILLURE OU EN AFFLEURANT ?

FMS vous propose 2 finitions d'intégration de panneau rendant ainsi votre porte d'entrée unique.

PANNEAU EN FEUILLURE




Alliant tradition et performance, le panneau en feuillure séduit par son relief subtil et son élégance intemporelle. Son encastrement délicat dans le cadre joue avec la profondeur, offrant du caractère et une touche de sophistication.



PANNEAU EN AFFLEURANT



Offrez à votre entrée une allure contemporaine et raffinée avec un panneau en affleurant, la quintessence du style et de la perfection. Son intégration millimétrée dans le cadre crée une surface lisse, épurée et d'une élégance absolue. Plus qu'une porte, une véritable œuvre d'art architecturale qui sublime votre façade avec modernité.



1 face



2 faces



OPTION PORTE VITRÉE

COMPOSITION DES VITRAGES



SÉCURITÉ MAXIMALE SP510 ET TREMPÉ SANS COMPROMIS SUR LES PERFORMANCES THERMIQUES.

FMS vous propose une gamme de vitrages pour portes d'entrée, en version semi-vitrée ou entièrement vitrée.



VITRAGE À RESISTANCE EXTRÊME

- Vitrage extérieur de sécurité :
 - 44/2 (uniquement pour la gamme porte semi vitrée)
 - 44/6 ou trempé (uniquement pour la gamme porte vitrée)
- Protection aux rayonnements U.V. bloqué à 90%
- Couche bas-émissive pour protection thermique

Double vitrage 28mm/40mm pour panneau de 36mm/48mm
Coefficient d'isolation thermique pour sablé et print : $Ug = 1,1W/m^2K$.

Triple vitrage 66mm pour panneau de 75mm double face affleurant
Coefficient d'isolation thermique pour sablé et print : $Ug = 1,1W/m^2K$.

4,1 kg


9 lancés
 $\times 9m$
de hauteur.

VITRAGE RETARDATEUR À L'EFFRACTION

Les vitres FMS résistent jusqu'à la perforation d'une bille de 4,1kg, lâchée 9 fois d'affilée à une hauteur de 9m (SP510 (44/6)).

En cas de bris de glace les films PVB* retiennent les fragments de verre en place.

Vitrage SPS10 non perforé et classée NORME EN 356.



OPTION PORTE SEMI VITRÉE & VITRÉE

DÉCORS SUR VITRE



PANNEAUX TRANSPARENTS OU NON ?

FMS vous propose plusieurs finitions de décors sur vitrage, dépoli acid, sablé ou print.

MOTIF IMPRIMÉ	MOTIF EN COULEUR SAN TRANSPARENCE	MOTIF SATINÉ SAN TRANSPARENCE	MOTIF TRANSPARENT
IMPRESSION QUADRICHROMIE EXEMPLE Réf.: AMOEU 20	IMPRESSION NUMÉRIQUE EXEMPLE Réf.: PPH190	TECHNIQUE SABLAGE EXEMPLE Réf.: PS136 ML	TECHNIQUE SABLAGE EXEMPLE Réf.: PS136
			

TRANSMISSION LUMINEUSE DES PORTES SEMI VITRÉES ET VITRÉES

PANNEAU PRINT 100%
SANS TRANSPARENCE

- LUMINEUX

PANNEAU PRINT
SANS TRANSPARENCE

+ LUMINEUX

PANNEAUX SABLÉS
OU PRINT SUR DÉPOLI ACIDE

PANNEAUX SABLÉS
AVEC TRANSPARENCE


OPTION PORTE PLEINE, SEMI VITRÉE & VITRÉE

ENJOLIVEURS



FMS vous propose des enjoliveurs intérieurs et extérieurs design pour sublimer votre entrée. Découvrez les modèles Alunox et six exclusivités adaptées à votre panneau. Disponibles en inox, en applique ou en insert, avec finition brossée ou laquée personnalisable. Profitez aussi de notre expertise en plaxage. Disponible en ALUNOX (réf.:AX), Alu Ral Noir Sablé (réf.: ARNS) et en Inox (réf.:IX).


PANNEAUX SEMI VITRÉE & PLEINES POSE EN APPLIQUE



..RECT 430 : 430,6MM X 39,6MM H.

..LIGNE 431 : 430,6MM X 13MM H.

..ALPHA 280 :



..12R : 3000MM X 12MM H.

..20R : 3000MM X 20MM H.

..40R : 3000MM X 40MM H.

..50R : 3000MM X 50MM H.

..70R : 3000MM X 70MM H.

..150R : 3000MM X 150MM H.

1449MM X 66MM H.

..PVE 67 : 2200MM X 136MM H.
.. N010 SG : 2200MM



P.E PLEINES SEMI VITRÉE POSE EN AFFLEURANT

..01 112 : 112MM X 12MM H.

..01 240 : 240MM X 12MM H.

..01 475 : 464,5MM X 12MM H.

..01 600 : 600MM X 12MM H.

..01 838 : 837,7MM X 12MM H.

..01 1200 : 1199,6MM X 12MM H.

1MM

..12 R : 3000MM X 12MM H.

..20 R : 3000MM X 20MM H.

PORTE PVC PLEINE, SEMI VITRÉE & VITRÉE

ULTRA

PORTE D'ENTRÉE PVC



en
feuillure

Grâce à son seuil à pont thermique et à l'utilisation d'un acier haute performance, la porte d'entrée Ultra offre une isolation thermique inégalée et une robustesse exceptionnelle.

Conçue pour durer, la porte d'entrée Ultra allie qualité supérieure et sécurité renforcée, vous offrant une protection infaillible contre les intrusions. Avec l'Ultra, choisissez la tranquillité d'esprit et l'élégance durable pour votre entrée.

Les + + +

- Protection optimale grâce à des normes élevées de qualité et de sécurité.
- Personnalisez votre espace avec une sélection variée de films décoratifs, parfaitement adaptés à votre style unique.
- Disponible en panneaux affleurants ou en feuillure pour une meilleure adaptation à votre environnement.
- Profil en 5 chambres pour une meilleure isolation thermique.
- Avec notre solution, alliez sécurité, esthétique et performance pour un intérieur qui dépasse vos attentes.



**ÉPAISSEUR Système
DORMANT / OUVRANT**
93 MM



ISOLATION THERMIQUE DOUBLE VITRAGE

Isolation thermique jusqu'à $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
Performance thermique du vitrage $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

ISOLATION THERMIQUE EN REMPLISSAGE PANNEAU OU TRIPLE VITRAGE

Isolation thermique jusqu'à $U_d = 0,87 \text{ W/m}^2\text{K}$
Performance thermique du vitrage $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$



ISOLATION PHONIQUE

Isolation phonique $R_w = 30-35 \text{ dB}$



NOMBRE DE CHAMBRES

Dormant 5 chambres / Ouvrant 5 chambres



SECURITE


Sécurité jusqu'au niveau RC2
Serrure de sécurité de trois à cinq points
3 à 5 paumelles supportant 160kg



ÉPAISSEUR

Dormant 76 mm / Ouvrant 78 mm

*La valeur U_w est calculée pour la dimension 1230 x 2180 mm.



OPTION PVC PORTE PLEINE, SEMI VITRÉE & VITRÉE

COULEURS & REVÊTEMENTS PVC

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE D'ENTRÉE PVC

Bien plus qu'un simple accès, la porte d'entrée est un élément architectural clé qui donne du caractère à votre maison tout en s'harmonisant avec votre intérieur.

Nos décors COOL-COLORS allient esthétique et innovation, avec un traitement avancé qui réduit considérablement la température de surface et limite la déformation du profilé PVC, garantissant ainsi durabilité et élégance.

Les +++

La technique de bi-coloration FMS vous permet d'harmoniser vos menuiseries avec votre décoration intérieure tout en préservant l'identité de votre extérieur. Associez deux coloris différents pour l'intérieur et l'extérieur afin de créer une décoration entièrement personnalisée.

GAMME PLATINIUM



Anthracite
PLATINIUM

DB 703
PLATINIUM

Basalte
PLATINIUM

Gris ombre
PLATINIUM

Gris clair
PLATINIUM

Blanc
PLATINIUM



Quartz
PLATINIUM

Noir
PLATINIUM

Chêne foncé
PLATINIUM

Noyer
PLATINIUM

Chêne Ambre
PLATINIUM

Chêne clair
PLATINIUM

GAMME CLASSIQUE



Noyer
CLASSIQUE






Chêne doré
CLASSIQUE


Noir marron
CLASSIQUE

PLAXAGE EN BICOLORATION

PLAXAGE BICOLORATION
une solution élégante et pratique qui offre une grande flexibilité de design tout en améliorant l'esthétique et la valeur des bâtiments.
(en option).



GAMME COULEURS PLAXAGE UNIQUEMENT PORTE D'ENTRÉE PVC	CODE LOOK	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE FABRICANT	COLORIS DU PROFILÉ EN DÉCOR 2 FACES	COLORIS JOINT	CORRESPONDANCE RAL
	D101	Noir Platinium	F4766062	GRIS	NOIR	9011
	D102	Anthracite Platinium	F4706003	GRIS	NOIR	7016
	D103	DB 703 Platinium	F4701014	GRIS	NOIR	DB 703
	D104	Basalte Platinium	F4706048	GRIS	NOIR	7012
	D105	Gris ombre Platinium	F4706065	BRUN	NOIR	7022
	D106	Quartz Platinium	F4706047	GRIS	NOIR	7039
	D107	Gris Clair Platinium	F4706066	BLANC	NOIR	7040
	D108	Blanc Platinium	F4706030	BLANC	BLANC	9016
	D110	Chêne clair Platinium	F4703001	BRUN	NOIR	1001
	D111	Chêne foncé Platinium	F4703004	BRUN	NOIR	8028
	D112	Chêne Ambre Platinium	F4709035	BRUN	NOIR	7006
	D113	Noyer Platinium	F4709036	BRUN	NOIR	8003
	D114	Noir marron Classique	F4365071	BRUN	NOIR	8022
	D115	Chêne doré Classique	F4362036 9.2178001-116700	OCRE	NOIR	8001
	D116	Noyer Classique	F4362075 9.2178007-116700	BRUN	NOIR	8007

GAMME BICOLORATION STANDARD	CODE LOOK	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE FABRICANT	COLORIS DU CORPS DU PROFILÉ EN DÉCOR 2 FACES	COLORIS JOINT
 POUR L'EXTÉRIEUR	D101	Noir Platinium	F4766062	GRIS	NOIR
 POUR L'INTÉRIEUR	D111	Chêne foncé Platinium	F4703004	GRIS	NOIR
 POUR L'EXTÉRIEUR	D102	Anthracite Platinium	F4706003	GRIS	NOIR
 POUR L'INTÉRIEUR	D110	Chêne clair Platinium	F4703001	GRIS	NOIR
 POUR L'EXTÉRIEUR	D105	Gris ombre Platinium	F4706065	BRUN	NOIR
 POUR L'INTÉRIEUR	D110	Chêne clair Platinium	F4703001	BRUN	NOIR
 POUR L'EXTÉRIEUR	D103	DB 703 Platinium	F4701014	BLANC	NOIR
 POUR L'INTÉRIEUR	D108	Blanc Platinium	F4706030	BLANC	NOIR
GAMME BICOLORATION NON STANDARD	CODE LOOK	RÉFÉRENCE FABRICANT	COLORIS DU CORPS DU PROFILÉ EN DÉCOR 2 FACES	COLORIS JOINT	
Possibilité de mixer tous les décors en intérieur ou extérieur	voir réf. décor	voir réf. décor	BLANC	NOIR	

COLORIS CORPS DU PROFILÉ

Coloris du profilé en décor 2 faces	Exemple de visuel	Disponible en gammes couleurs de plaxage se référer aux tableaux :	Coloris joint
BLANC		Bicoloration STD - Page 64 Gamme non STD - Page 63	Noir, blanc
OCRE		Gamme STD - Page 64	Noir
BRUN		Bicoloration STD - Page 64 Gamme non STD - Page 63	Noir
GRIS		Bicoloration STD - Page 64 Gamme non STD - Page 63	Noir

Système de portes d'entrée	Nombres de chambres dormant / ouvrant	Epaisseur dormant / ouvrant (mm)	Hauteur dormant + ouvrant (mm)	Largeur battue + ouvrant + battue (mm)	Largeur ouvrant + meneau (mm)	Nombre de joints / couleur	Dormant rénovation	Dormant Monobloc	Capotage Aluminium	Battue et poignée centrée	Isolation acoustique Rw(dB)	Double vitrage Ug=1,1; sg 0,64	Triple vitrage SOLAR Ug=0,6 ; sg 0,62	Triple vitrage Ug=0,5 ; sg 0,53	Sécurité (en option)	Dimensions de référence
ULTRA PE	5 / 5	76 / 78	160/175	208/238	191/206	2 gris (noir-décor)	OUI	X	X	X	30-35	Ud=1,2 Sw=41,3	Ud=0,93 Sw=40	Ud=0,87 Sw=34,2	RC2	1230x2180
ULTRA PS	6 / 5	76/ 78	160	208	191	2 gris (noir-décor)	OUI	X	X	X	30-35	Ud=1,2 Sw=42,2	Ud=0,91 Sw=41,1	Ud=0,85 Sw=35,1	RC2	1230x2180

PORTE ALU PLEINE, SEMI VITRÉE & VITRÉE

PERFECT ALU

PORTE D'ENTRÉE ALU



en
feuillure




affleurant



affleurant
2 faces

La gamme PERFECT'Alu PE permet la mise en œuvre de panneaux affleurant 1 face ou 2 faces pour vous offrir des solutions de designs très appréciées.

La robustesse de cette porte lui permet d'être utilisée pour des grandes dimensions sur des lieux de passage fréquents - vantaux



Les +

- Largeur 1300 mm (si hauteur maximale de 3000 mm).
- Les nombreuses options de serrures de sécurité manuelles ou électriques nous permettent d'atteindre un niveau très élevé de sécurité.
- Les commandes par biométrie permettent d'en accentuer encore le confort d'utilisation.
- Étanchéité par joints en E.P.D.M. à frappe.
- Panneaux isolant jusqu'à 75 mm d'épaisseur.
- Paumelles cachées en option.



ÉPAISSEUR SYSTÈME
DORMANT / OUVRANT

75 MM



ISOLATION THERMIQUE DOUBLE VITRAGE

Isolation thermique jusqu'à $U_d = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$

Performance thermique du vitrage $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

ISOLATION THERMIQUE EN REMPLISSAGE PANNEAU OU TRIPLE VITRAGE

Isolation thermique jusqu'à $U_d = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Performance thermique du vitrage $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$



NOMBRE DE CHAMBRES

Dormant 3 chambres / Ouvrant 3 chambres



SECURITE

Sécurité jusqu'au niveau RC2

Serrure de sécurité de trois à cinq points

3 paumelles réglables supportant 160kg



ÉPAISSEUR

Dormant 75 mm / Ouvrant 75 mm

*La valeur U_w est calculée pour la dimension 1230 x 2180 mm.

PORTE ALU PLEINE, SEMI VITRÉE & VITRÉE

THERM ALU ALU

PORTE D'ENTRÉE ALU



en feuillure



affleurant



affleurant
2 faces

Cette gamme a été conçue pour les applications où des normes plus sévères d'isolation thermique et acoustique sont imposées.

La gamme Therm'Alu PE permet la mise en œuvre de panneaux affleurant 1 face ou 2 faces pour vous offrir des solutions de designs très appréciées.



Les + + +

- Largeur 1300 mm (si hauteur maximale de 3000 mm).
- Les nombreuses options de serrures de sécurité manuelles ou électriques nous permettent d'atteindre un niveau très élevé de sécurité.
- Les commandes par biométrie permettent d'en accentuer encore le confort d'utilisation.
- Étanchéité par joints en E.P.D.M. à frappe.
- Panneaux isolant jusqu'à 90 mm d'épaisseur.
- Paumelles cachées en option.

ÉPAISSEUR SYSTÈME
DORMANT / OUVRANT
90 MM



ISOLATION THERMIQUE DOUBLE VITRAGE

Isolation thermique jusqu'à $U_d = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
Performance thermique du vitrage $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

PANNEAU OU TRIPLE VITRAGE

ISOLATION THERMIQUE EN REMPLISSAGE

Isolation thermique jusqu'à $U_d = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
Performance thermique du vitrage $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$



NOMBRE DE CHAMBRES

Dormant 3 chambres / Ouvrant 3 chambres



SECURITE


Sécurité jusqu'au niveau RC2
Serrure de sécurité de trois à cinq points
3 paumelles réglables supportant 160kg



ÉPAISSEUR

Dormant 90 mm / Ouvrant 90 mm

*La valeur U_w est calculée pour la dimension 1230 x 2180 mm.



OPTION ALU PLEINE, SEMI VITRÉE & VITRÉE

COULEURS & REVÊTEMENTS

ALU

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE D'ENTRÉE ALU

Bien plus qu'un simple accès, la porte d'entrée est un élément architectural essentiel qui apporte du style à votre façade tout en s'harmonisant avec votre intérieur.

Avec notre nuancier de 34 coloris RAL, nos finitions aspect anodisé et nos 5 effets bois, personnalisez votre porte en aluminium selon vos envies. Grâce à la bi-coloration, créez une parfaite harmonie en associant une teinte extérieure à votre façade et une couleur intérieure adaptée à votre décoration.

Alliant design et performance, nos finitions garantissent une durabilité exceptionnelle pour une porte élégante et résistante au fil des années.

Les +++

Personnalisation illimitée : 34 coloris RAL, finitions anodisées et 5 effets bois pour une porte à votre image.

Harmonie parfaite : La bi-coloration permet d'associer une teinte extérieure à votre façade et une couleur intérieure adaptée à votre décoration.

Design et élégance : Des finitions modernes et authentiques qui subliment votre entrée.

Durabilité optimale : Un revêtement haute performance résistant aux intempéries et aux UV.


Entretien facile : Un aluminium de qualité, simple à nettoyer et à entretenir pour une porte toujours impeccable.



La peinture liquide est une peinture au pistolet qui permet d'appliquer une laque par pulvérisation "air-mix". Un temps de séchage est nécessaire. Cette solution offre aux clients un choix de laquage de qualité pour le traitement de surface.

BICOLORATION POSSIBLE

COMBINAISON BICOLORATION
Combinaison de RAL/Effet bois*
Se rapprocher de votre conseiller FMS.



PORTE D'ENTRÉE PANNEAUX **NUANCIER RAL** BICOLORATION POSSIBLE


DISPONIBLES EN :



PORTE D'ENTRÉE PANNEAUX **ANODISÉ - BOIS** BICOLORATION POSSIBLE DISPONIBLES EN :



* Teintes non contractuelles, se référer à notre nuancier.



PORTE BOIS PLEINE, SEMI VITRÉE & VITRÉE

ATILA 

PORTE D'ENTRÉE BOIS



en
feuillure



affleurant



affleurant
2 faces

Les portes d'entrée en bois ATILA PE fournies avec des cadres de porte sont équipées de panneaux en double vitrage, triple vitrage ou isolantes. Ils peuvent être réalisés dans un design moderne avec un battant de porte constitué d'une plaque sandwich compacte au design lisse ou avec des découpes pour le vitrage.

Il est également possible de créer des portes personnalisées avec des éléments décoratifs collés ou fraisés.



Les +

- Possibilité de créer des portes personnalisées avec des éléments décoratifs collés ou fraisés.
- Disponible en 5 essences de bois : épicéa, pin, méranti, mélèze et chêne. Traités avec une finition en laque bois naturel ou laque RAL
- Les portes peuvent être complétées par des aménagements extérieurs, des dispositifs de fermeture automatique, électroniques, anti-paniques, électriques et d'autres systèmes de sécurité.



ÉPAISSEUR SYSTÈME
DORMANT / OUVRANT
78 MM



ISOLATION THERMIQUE DOUBLE VITRAGE

Isolation thermique jusqu'à $U_d = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Performance thermique du vitrage $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

PANNEAU OU
TRIPLE VITRAGE

ISOLATION THERMIQUE EN REMPLISSAGE

Isolation thermique jusqu'à $U_d = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$

Performance thermique du vitrage $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$



SECURITE

Sécurité jusqu'au niveau RC2

Serrure de sécurité de trois à cinq points

3 paumelles réglables supportant 160kg



EPAISSEUR

Profondeur dormant et ouvrant 78 mm

*La valeur U_w est calculée pour la dimension 1230 x 2180 mm.

PORTE BOIS PLEINE, SEMI VITRÉE & VITRÉE




PORTE D'ENTRÉE BOIS



Une conception exclusive de fenêtres en bois et de portes fenêtres adaptées aux maisons de basse consommation et passives.

Le bois est réalisé à l'aide d'un traitement écologique, « base finish » est une lasure à base d'eau.



Le double joint contribue à atteindre une étanchéité optimale.



Les +

- Le système de porte d'entrée Taura est constitué d'un lamellé collé 3/4 plis,
- Disponible en 5 essences de bois : épicéa, pin, méranti, mélèze et chêne. Traités avec une finition en lasure bois naturel ou laque RAL en bicoloration.
- Les portes peuvent être complétées par des aménagements extérieurs, des dispositifs de fermeture automatique, électroniques, anti-paniques, électriques et d'autres systèmes de sécurité.

**ÉPAISSEUR SYSTÈME
DORMANT / OUVRANT**
92 MM



ISOLATION THERMIQUE EN REMPLISSAGE PANNEAU OU TRIPLE VITRAGE
Isolation thermique jusqu'à $U_d = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$
Performance thermique du vitrage $U_g = 0,5\text{W/m}^2\text{K}$



SECURITE
Sécurité jusqu'au niveau RC2
Serrure de sécurité de trois à cinq points
3 paumelles réglables supportant 160kg



EPAISSEUR
Dormant 92 mm / Ouvrant 92 mm

*La valeur U_w est calculée pour la dimension 1230 x 2180 mm.

PORTE BOIS PLEINE, SEMI VITRÉE & VITRÉE

ALURA _CAPOTAGE



PORTE D'ENTRÉE BOIS




en
feuillure



affleurant

Les + + +

- Le système ALURA allie lélégance de laluminium à lisolation du bois pour une menuiserie performante et durable.
- Alliance bois & aluminium
- Isolation thermique du bois à lintérieur, design moderne et protection renforcée de laluminium à lexterior.
- Technologie durable :** Capotage en aluminium avec angles « bout à bout » pour une finition soignée et une résistance optimale aux intempéries. Laquage au four pour une tenue longue durée.
- Finitions personnalisées :** 32 teintes RAL en finition mate ou sablée. Intérieur en revêtement Teknos : 13 tons de lasure bois ou laquage RAL.



ISOLATION

Isolation thermique **Ud = 0,89 W/m²K**
Double ou triple vitrage jusqu'à
48 mm d'épaisseur, Ug = 1,1 - 0,5 W/m²K



QUINCAILLERIE

Serrure de sécurité à **trois points automatique**.



PAUMELLES


Trois paumelles réglables de sécurité, supportant **160 kg**



PROFIL

Épaisseur de dormant et ouvrant **83 mm**

GRANDA _CAPOTAGE



PORTE D'ENTRÉE BOIS




en
feuillure



affleurant

Les +

- Offrez à vos fenêtres le parfait équilibre entre l'isolation du bois et l'élégance de l'aluminium. Le revêtement ALURA assure une protection optimale contre les intempéries grâce à son capotage innovant et son laquage haute qualité.
- Design et durabilité :** technologie de raccordement des angles pour une finition impeccable
- Personnalisation :** 32 teintes RAL (mat ou sablé) à l'extérieur, 13 tons de lasure ou laquage RAL à l'intérieur
- Excellente isolation :** performance thermique et résistance accrues
- Apportez une touche moderne et performante à vos menuiseries !



ISOLATION

Isolation thermique **Ud = 0,73 W/m²K**
Double ou triple vitrage jusqu'à
48 mm d'épaisseur, Ug = 1,1 - 0,5 W/m²K



QUINCAILLERIE

Serrure de sécurité à **trois points automatique**.



PAUMELLES

Trois paumelles réglables de sécurité, supportant **160 kg**



PROFIL

Épaisseur de dormant et ouvrant **97 mm**

OPTION BOIS PORTE PLEINE, SEMI VITRÉE & VITRÉE

ESSENCES BOIS & LASURES



PERSONNALISEZ VOTRE PORTE D'ENTRÉE BOIS

Nos portes d'entrée en bois allient élégance intemporelle et résistance aux éléments. Conçues à partir d'essences de qualité – épicéa, pin, méranti, mélèze et chêne, elles bénéficient d'un système de revêtement haute performance qui les protège durablement contre l'humidité et les intempéries.

Chaque essence est soigneusement traitée en profondeur, avec un procédé intégrant des fongicides efficaces dans chaque couche, de la surface jusqu'à la finition. Ce traitement avancé assure non seulement une protection optimale face aux agressions extérieures, mais aussi une longévité et une beauté préservées au fil des années.

Les +++


Qualité certifiée : Nos produits respectent les normes européennes et sont homologués EN.

Protection renforcée : Nos systèmes de préservation du bois offrent une résistance optimale contre l'humidité et les agressions extérieures.

Durabilité garantie : Nos apprêts sont certifiés EN 152 pour leur résistance au bleuissement et EN 113 contre la dégradation, assurant une longévité exceptionnelle.

Esthétique préservée : Un traitement en profondeur qui protège le bois tout en sublimant son aspect naturel.


ÉTAPE DU TRAITEMENT PAR LASURE FMS



Le produit d'imprégnation et de préservation du bois contient des agents actifs qui pénètrent dans le bois.




La phase liquide s'évapore, ses agents actifs subsistent pour protéger le bois contre les moisissures et la pourriture.



La protection optimale et l'adhérence sont obtenues par une technique de formulation qui permet aux polymères de pénétrer en profondeur dans le bois.

BICOLORATION POSSIBLE

COMBINAISON BICOLORATION
Combinaison de RAL/lasure, lasure/RAL
ou de deux teintes RAL.
Disponible en 15 lasuren en teinte bois et 32
laquages en couleur RAL.



COLORIS BOIS LASURES

STANDARD : int./exté.



ESSENCES DE BOIS

	NATURE	CAJOU	POIRE	MIEL	ORANGE	CARAMEL	COGNAC	TABAC	AMANDE	CHOCOLAT	CANNEBERGE	LATTÉ	NOUGAT	CERISE	BASALTE	CHAMPAGNE
PIN																
ÉPICÉA																
MÉRANTTI																
MÉLÈZE																
CHÈNE																

LASURES DISPONIBLES

POUR BI-COLORISATION

LASURES intérieure.

DESIGN : intérieur
uniquement.

COLORIS RAL

(pour INTÉRIEUR ET
EXTÉRIEUR).

32 teintes RAL standards

2 finitions: mat, aspect sablé.

Chaque type de bois possède une structure différente, qui donne des nuances d'aspect et de teinte uniques.
5 essences de bois sont disponibles avec FMS Groupe : Épicéa, Pin, Méranti, Mélèze, Chêne.

BICOLORATION POSSIBLE : combinaison de RAL/lasure STD, lasure STD/RAL ou RAL extérieur/RAL intérieur.

Disponible en 16 lasures en teinte bois et 32 laquages en couleur RAL.



ESSENCES DE BOIS

	NATURE	BOULEAU	AULNE	HÊTRE	VILLEUL	COCOTIER	CHARME	TITANE	GRIS	CYAN	ANTIQUÉ	KAKI	OLIVE
PIN													
ÉPICÉA													
MÉRANTTI													
MÉLÈZE													
CHÈNE													

LASURES HUILÉES DISPONIBLES UNIQUEMENT POUR L'INTÉRIEUR.

ACCESSOIRES PORTE D'ENTRÉE SERRURES DE SÉCURITÉ



SÉCURISEZ VOTRE INTÉRIEUR.

Les verrouillages multipoints pour portes d'entrée

GU SECURY AUTOMATIC

Grâce à un verrouillage multipoints, les portes d'entrée FMS sont équipées de systèmes de verrouillage haute sécurité, conçus pour garantir une protection maximale contre les tentatives d'effraction.

Verrouillage multipoints :
3 ou 5 points d'ancrage pour une fermeture fiable.

Résistance anti-effraction :
Pênes et crochets en acier trempé, insensibles au sciage.

Protection automatique :
Pênes dormants autobloquants après fermeture.

Certification VdS Classe A :
Sécurité testée et approuvée.

Adaptabilité :
Compatibles avec les portes à 1 ou 2 vantaux, conformes aux exigences des assurances.

SECURY AUTOMATIC 3 POINTS	SECURY AUTOMATIC 3 POINTS TE	SECURY AUTOMATIC 5 POINTS	DR 5 POINTS À CROCHETS AUTOMATIQUE	SECURY MR 3 POINTS
---------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------------------	--------------------



SERRURE BIO MÉTRIQUE



Fini les clés, la serrure avec reconnaissance digitale permet de gérer l'ouverture de votre porte d'entrée simplement avec votre empreinte digitale. En plus d'une amélioration du confort d'utilisation, la serrure digitale est aussi un bon moyen d'améliorer la sécurité de votre habitation

ACCESSOIRES PORTE D'ENTRÉE

PAUMELLES



ASSUREZ LE MAINTIEN DE VOTRE OUVRANT.

Les ouvertures pour votre porte d'entrée.

Pour l'ouverture des portes de votre habitation, optez pour une paumelle de qualité. Destinées à assurer la liaison entre le dormant et l'ouvrant de votre menuiserie, les paumelles FMS allient praticité, longévité et design. FMS Groupe a sélectionné une vaste gamme adaptée à tous les types de menuiserie Bois, Alu, PVC ou mixte. Chaque modèle est disponible dans une large palette de coloris pour s'harmoniser avec votre intérieur et vos menuiseries.



Paumelles de porte PVC (en standard)



Paumelles à rouleaux de porte bois (en standard)



Paumelles de porte ALU réglables 3 ailes

Paumelles de porte ALU réglables 2 ailes (en standard)



Paumelles de porte ALU à rouleaux



PAUMELLES CACHÉES

Design et sécurité invisibles

Les paumelles cachées WALA allient esthétique, performance et sécurité. Totalement intégrées, elles préservent le design épuré de la porte tout en offrant une ouverture fluide à 180°. Leur conception robuste assure une résistance accrue et une longévité optimale. Un choix discret pour un confort maximal.

ACCESSOIRES PORTE D'ENTRÉE POIGNÉES DE TIRAGE*



DONNEZ DU STYLE À CHAQUE OUVERTURE.

UNIQUEMENT SUR
PANNEAUX AFFLEURANTS

*Disponible pour les portes d'entrée Alu, Bois-Alu, et en couleurs en teintes RAL en standards, se rapprocher de votre commercial FMS.



Poignée : **Q10**
Longueur: **600/1000/1400/
1600/1800
max 2300mm
40 x 40 mm
40 x 20 mm**
Dim.: **40 x 20 mm**
Coloris: **Disponible
en inox et
teintes RAL***

Poignée : **PS**
Longueur: **1500/1800/
2000/2200mm
100 x 5 mm**
Dim.: **Inox**
Coloris: **Inox**

Poignée : **KAI encastrée**
Longueur: **800/1200/
1600/2200/
max 3000mm**
Coloris: **Identique au
panneau***

Poignée : **P10**
Longueur: **600/1000/
1400mm
30 mm**
Dim. ø: **30 mm**
Coloris: **Disponible en
inox et teintes
RAL***

Poignée : **KAI N encastrée**
Dim.: **185 x 1400 mm
155 x 550 mm
200 x 200 mm**
Coloris: **Inox**

Poignée : **QS****
Dim.: **40 x 20 mm**
Coloris: **Disponible en
Inox**
** dim. (lg 1000x40x20)

DISPONIBLE
EN :



POIGNÉES DE TIRAGE*



UNIQUEMENT SUR
PANNEAUX AFFLEURANTS & FEUILURES

*Disponible en couleurs en teintes RAL en standards, se rapprocher de votre commercial FMS.



Poignée : **Z1**
Dim. :
Coloris : Sur-mesure
Disponible en Inox et en teintes RAL*.

Poignée : **PS21****
Dim. :
Coloris : Sur-mesure
Disponible en Inox et en teintes RAL*.

** dim. sur mesure max.
<2500mm

Poignée : **Q45RX**
Dim.: 600/800 mm /40x20
ou 40x40 mm
1000/1200 mm /40x20
ou 40x40 mm
1800/2000 mm /
40x40 mm
Coloris : Disponible en inox et teintes RAL*

Poignée : **P45**
Dim.: 600/800/1000/
1200/1800 mm
ø 30 mm
600/1000/1200/
1800/2000 mm
ø 40 mm
Coloris : Disponible en inox et teintes RAL*

Poignée : **P1**
Dim.: 580 mm /
Coloris : ø 30 mm
Inox

ACCESSOIRES PORTE D'ENTRÉE

POIGNÉES INTÉRIEURES & EXTÉRIEURES



Réf.: **NEW YORK**
Poignée: **Double béquille**

Dispo. pour :



Réf.: **LUXEMBOURG**
Poignée: **Double béquille**

Dispo. pour :



Réf.: **LUXEMBOURG**
Poignée: **Bouton fixe**

Dispo. pour :



Réf.: **LUXEMBOURG**
Poignée: **Anneau fixe**

Dispo. pour :



Réf.: **AUSTIN**
Poignée: **Double béquille**

Dispo. pour :



Réf.: **AUSTIN**
Poignée: **Bouton fixe**

Dispo. pour :



Réf.: **MUNICH**
Poignée: **Double béquille**

Dispo. pour :



Réf.: **MUNICH**
Poignée: **Bouton fixe**

Dispo. pour :



Réf.: **HORUS**
Poignée: **Double béquille**

Dispo. pour :



Réf.: **HORUS**
Poignée: **Bouton fixe**

Dispo. pour :

	COULEURS							INOX	LATON
	F1 argent	F1-2 argent mat	F4 bronze	F8207 brun	F9 titane	F9016 blanc	F9714M noir mat		
NEW YORK	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LUXEMBOURG	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AUSTIN	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MUNICH	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HORUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

disponible en teintes RAL

ACCESOIRES PORTE D'ENTRÉE

POIGNÉES INTÉRIEURES



Réf.: **NEW YORK**
Poignée : Simple bécuelle

Dispo. pour :



Réf.: **LUXEMBOURG**
Poignée : Simple bécuelle

Dispo. pour :



Réf.: **AUSTIN**
Poignée : Simple bécuelle

Dispo. pour :



Réf.: **STOCKHOLM**
Poignée : Rosace ovale

Dispo. pour :



Réf.: **MARSEILLE**
Poignée : Rosace ovale

Dispo. pour :



Réf.: **LIVERPOOL**
Poignée : Rosace rectangle

Dispo. pour :



Réf.: **STOCKHOLM**
Poignée : Rosace ronde

Dispo. pour :



Réf.: **MARSEILLE**
Poignée : Rosace ronde

Dispo. pour :



Réf.: **DALLAS**
Poignée : Rosace carré

Dispo. pour :



Réf.: **HORUS**
Poignée : Rosace ovale

Dispo. pour :

	COULEURS					
	F1 argent	F1-2 argentmat	F4 bronze	F87/7 brun	F9 titane	ALU
NEW YORK	✗	✗	✗	✗	✓	✗
LUXEMBOURG	✗	✗	✗	✗	✓	✗
AUSTIN	✗	✗	✗	✗	✓	✗
STOCKHOLM	✗	✗	✗	✗	✓	✗
MARSEILLE	✗	✗	✗	✗	✓	✗
LIVERPOOL	✗	✗	✗	✗	✓	✗
STOCKHOLM	✗	✗	✗	✗	✓	✗
DALLAS	✗	✗	✗	✗	✓	✗
HORUS	✗	✗	✗	✗	✓	✗
	F9016 blanc					INOX
	✗	✗	✗	✗	✓	✗
	✗	✗	✗	✗	✓	✗
	✗	✗	✗	✗	✓	✗
	✗	✗	✗	✗	✓	✗
	✗	✗	✗	✗	✓	✗
	✗	✗	✗	✗	✓	✗
	✗	✗	✗	✗	✓	✗
	F9714M noir mat					LAITON
	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	F77-R brillant					INOX
	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	F73 patiné					
	✗	✗	✗	✗	✗	
	✗	✗	✗	✗	✗	
	✗	✗	✗	✗	✗	
	✗	✗	✗	✗	✗	
	✗	✗	✗	✗	✗	
	✗	✗	✗	✗	✗	

disponible en teintes RAL

PORTE SEMI VITRÉE

DÉCORS SUR VERRE



*Vitrage en dépoli sablé sur verre trempé avec motif transparent ou non transparent (ML).

TABLEAU DE DISPONIBILITÉ DES RÉFÉRENCES DÉCORS VITRAGES PAR RÉFÉRENCE PANNEAUX.

RÉF. VITRAGE* :	DISPONIBLE SUR PANNEAUX	
VEGE03 - ML	FM PV 01	FM PVE 24
	FM PV 04	FM PVE 28
	FM PV 19	FM PVE 38
	FM PV 23	FM PFV 02
	FM PV 24	FM PFV 07
	FM PVE 01	FM PFV 18
	FM PVE 04	FM PFV 28
	FM PVE 18	FM PFV 38
	FM PVE 19	FM PFVE 02
	FM PVE 20	FM PFVE 07
	FM PVE 21	FM PFVE 18
	FM PVE 22	FM PFVE 28
	FM PVE 23	FM PFVE 38

RÉF. VITRAGE* :	DISPONIBLE SUR PANNEAUX	
VERT 02 - ML	TOUTE LA GAMME FM PV	
	TOUTE LA GAMME FM PVE	
	TOUTE LA GAMME FM PFV	
	TOUTE LA GAMME FM PFVE	

RÉF. VITRAGE* :	DISPONIBLE SUR PANNEAUX	
VERT 03 - ML	TOUTE LA GAMME FMPV	
	TOUTE LA GAMME FM PVE	
	TOUTE LA GAMME FM PFV	
	TOUTE LA GAMME FM PFVE	

RÉF. VITRAGE* :	DISPONIBLE SUR PANNEAUX	
SCUL 02 - ML	FM PV 01	FM PVE 21
	FM PV 02	FM PVE 22
	FM PV 04	FM PVE 23
	FM PV 06	FM PVE 24
	FM PV 19	FM PVE 28
	FM PV 23	FM PVE 38
	FM PV 24	FM PFV 02
	FM PVE 01	FM PFV 07
	FM PVE 02	FM PFV 18
	FM PVE 04	FM PFV 28
	FM PVE 06	FM PFV 38
	FM PVE 07	FM PFVE 02
	FM PVE 18	FM PFVE 07
	FM PVE 19	FM PFVE 18
	FM PVE 20	FM PFVE 28
		FM PFVE 38

RÉF. VITRAGE* :	DISPONIBLE SUR PANNEAUX	
N007 SX - ML	FM PV 01	FM PVE 19
	FM PV 04	FM PVE 20
	FM PV 19	FM PVE 21
	FM PVE 01	FM PVE 22
	FM PVE 04	FM PFV 02
	FM PVE 06	FM PFV 07
	FM PVE 07	FM PFVE 02
		FM PFVE 07

RÉF. VITRAGE* :	DISPONIBLE SUR PANNEAUX	
N010 SX - ML	FM PV 01	FM PVE 24
	FM PV 04	FM PVE 28
	FM PV 19	FM PVE 38
	FM PV 23	FM PFV 02
	FM PV 24	FM PFV 07
	FM PVE 01	FM PFV 18
	FM PVE 04	FM PFV 28
	FM PVE 18	FM PFV 38
	FM PVE 19	FM PFVE 02
	FM PVE 20	FM PFVE 07
	FM PVE 21	FM PFVE 18
	FM PVE 22	FM PFVE 28
	FM PVE 23	FM PFVE 38

RÉF. VITRAGE* :	DISPONIBLE SUR PANNEAUX	
MG 18 - ML	FM PV 01	FM PVE 21
	FM PV 02	FM PVE 22
	FM PV 04	FM PVE 23
	FM PV 06	FM PVE 24
	FM PV 19	FM PVE 28
	FM PV 23	FM PVE 38
	FM PV 24	FM PFV 02
	FM PVE 01	FM PFV 07
	FM PVE 02	FM PFV 18
	FM PVE 04	FM PFV 28
	FM PVE 06	FM PFV 38
	FM PVE 07	FM PFVE 02
	FM PVE 18	FM PFVE 07
	FM PVE 19	FM PFVE 18
	FM PVE 20	FM PFVE 28
		FM PFVE 38

RÉF. VITRAGE* :	DISPONIBLE SUR PANNEAUX	
MG 19 P - ML	FM PV 01	FM PVE 20
	FM PV 02	FM PVE 21
	FM PV 04	FM PVE 22
	FM PV 06	FM PVE 23
	FM PV 19	FM PVE 24
	FM PV 23	FM PVE 28
	FM PV 24	FM PFV 02
	FM PVE 01	FM PFV 07
	FM PVE 02	FM PFV 18
	FM PVE 04	FM PFV 28
	FM PVE 06	FM PFV 38
	FM PVE 07	FM PFVE 02
	FM PVE 18	FM PFVE 07
	FM PVE 19	FM PFVE 18
	FM PVE 20	FM PFVE 28
		FM PFVE 38

GLOSSAIRE RÉFÉRENCES PANNEAUX FM :

FM = GAMME FERMETURE MENUISERIE

PV = PORTE VITRÉE

PVE = PORTE VITRÉE AVEC ENJOLIVEUR

PFV = PORTE FRAISÉE ET VITRÉE

PFVE = PORTE FRAISÉE ET VITRÉE AVEC ENJOLIVEUR

RÉF. VITRAGE :	DISPONIBLE SUR PANNEAUX	
MG 20 P - ML	FM PV 01	FM PVE 08
	FM PV 02	FM PVE 19
	FM PV 03	FM PVE 20
	FM PV 04	FM PVE 21
	FM PV 06	FM PVE 22
	FM PV 19	FM PFV 01
	FM PVE 01	FM PFV 02
	FM PVE 02	FM PFV 04
	FM PVE 03	FM PFV 07
	FM PVE 04	FM PFVE 01
	FM PVE 06	FM PFVE 02
	FM PVE 07	FM PFVE 04
		FM PFVE 07

RÉF. VITRAGE :	DISPONIBLE SUR PANNEAUX	
DÉCOR MAT	TOUTE LA GAMME FM PV	
	TOUTE LA GAMME FM PVE	
	TOUTE LA GAMME FM PFV	
	TOUTE LA GAMME FM PFVE	

RÉF. VITRAGE :	DISPONIBLE SUR PANNEAUX	
STOPSOL	TOUTE LA GAMME FM PV	
	TOUTE LA GAMME FM PVE	
	TOUTE LA GAMME FM PFV	
	TOUTE LA GAMME FM PFVE	

RÉF. VITRAGE :	DISPONIBLE SUR PANNEAUX	
CLAIR	TOUTE LA GAMME FM PV	
	TOUTE LA GAMME FM PVE	
	TOUTE LA GAMME FM PFV	
	TOUTE LA GAMME FM PFVE	

RÉF. VITRAGE :	DISPONIBLE SUR PANNEAUX	
N 015 PD	TOUTE LA GAMME FM PV	
	TOUTE LA GAMME FM PVE	
	TOUTE LA GAMME FM PFV	
	TOUTE LA GAMME FM PFVE	

RÉF. VITRAGE :	DISPONIBLE SUR PANNEAUX	
AMOEU 13	TOUTE LA GAMME FM PV	
	TOUTE LA GAMME FM PVE	
	TOUTE LA GAMME FM PFV	
	TOUTE LA GAMME FM PFVE	

RÉF. VITRAGE :	DISPONIBLE SUR PANNEAUX	
AMOEU 07	TOUTE LA GAMME FM PV	
	TOUTE LA GAMME FM PVE	
	TOUTE LA GAMME FM PFV	
	TOUTE LA GAMME FM PFVE	

RÉF. VITRAGE :	DISPONIBLE SUR PANNEAUX	
AMOEU 20	TOUTE LA GAMME FM PV	
	TOUTE LA GAMME FM PVE	
	TOUTE LA GAMME FM PFV	
	TOUTE LA GAMME FM PFVE	

PROJETEZ- VOUS !

PORTE FMS





Notre Partenaire FMS :



Les visuels présentés sont non contractuels.
Des différences peuvent exister entre les photos et les produits livrés



ensemble **faisons mieux**

Siège social
7 rue de l'Industrie 67114 Eschau
03 88 98 57 75
www.fmsgroupe.fr

