

PORTES D'ENTRÉE **ALU – PVC – BOIS** **MIXTE**

www.fmsgroupe.fr



ensemble faisons mieux





NOTRE PHILOSOPHIE

Depuis la création de la première société du groupe en 1994, ma volonté a été d'insuffler à mes collaborateurs un esprit d'équipe très fort que m'a inculqué ma passion du handball. J'ai toujours privilégié la performance par rapport à l'exploit dans le sport comme dans l'entreprise.

La performance, c'est la répétition de bonnes ou très bonnes prestations !

Dans l'entreprise c'est la même chose, un résultat ponctuellement inespéré ou inattendu peut relever de l'exploit, mais ne peut en aucun cas s'inscrire dans un développement sain et durable. Il faut toujours garder à l'esprit que le développement d'une entreprise est un marathon et non pas un 100m !

Le groupe FMS peut aujourd'hui s'appuyer sur une équipe d'encadrement engagée et motivée qui contribue à relayer ce message et cet état d'esprit. Cet état d'esprit nous permet de faire face aux nombreux défis quotidiens que nous proposent nos fournisseurs et nos clients. Il permet également à chaque collaborateur de s'épanouir et de s'investir dans la société. J'ai la conviction que ces valeurs sont les meilleures fondations qui nous permettent aujourd'hui de proposer des services et des produits de très haute qualité. Les 350 collaborateurs du groupe FMS sont tous habités par la même philosophie que nous partageons depuis 1994 :

ensemble **faisons mieux**

Olivier Schoch
Gérant

SOMMAIRE

Comment choisir ?

- 6
- 10 **Modèles Panneaux**
 - 10 Panneaux Portes Pleines
 - 14 Panneaux Portes Pleines Tradition
 - 16 Panneaux Portes Semi-Vitrées
 - 21 Décors Portes Semi-Vitrées
 - 26 Panneaux Portes Semi Vitrées Tradition
 - 28 Décors Portes Semi Vitrées Tradition
 - 32 Panneaux Portes Semi Vitrées Bois tradition
 - 34 Panneaux Portes Semi Vitrées composition
 - 36 Panneaux Portes Vitrées
 - 44 Panneaux WA
 - 46 Panneaux BV
 - 48 Projetez-vous !
 - 86 Références décors Portes Semi Vitrées

Cahier technique

- 50 **Infos en quelques étapes**
 - 56 **Options**
 - 56 Panneaux en feuillure et affleurant
 - 57 Composition vitrage
 - 58 Décors sur vitre
 - 59 Enjoliveurs
 - 60 **Matériaux**
 - 60 PVC
 - 62 Couleurs et revêtement PVC
 - 66 ALU
 - 71 Couleurs et revêtement PVC
 - 72 BOIS
 - 76 Capotage ALU
 - 78 Essences Bois & Lasures
 - 80 **Accessoires**
 - 80 Serrures de sécurité
 - 81 Paumelles
 - 82 Poignées tirage
 - 84 Poignées béquilles
 - 86 Tableau références décors vitrages



UN SAVOIR-FAIRE **ARTISANAL**
& UNE EFFICACITÉ **INDUSTRIELLE**

30
ANNÉES D'EXPERTISES

330
COLLABORATEURS


7
AGENCES



3
SITES DE PRODUCTION

3000
PROJETS PAR AN

25
ÉQUIPES DE POSE



POUR UN **RÉSULTAT** À LA
MESURE DE **VOS ATTENTES.**

LES 3 BONNES RAISONS

DE CHOISIR FMS GROUPE




Depuis 1994, nous vous accompagnons dans vos projets de construction et de rénovation, en vous offrant notre soutien et notre expertise. Notre priorité est de vous fournir des produits de haute qualité et d'une grande durabilité. Chez FMS Groupe, nous comprenons que vos aspirations essentielles sont de protéger votre famille, de préserver l'environnement et de vous sentir bien en toutes circonstances.

Pour répondre à vos attentes, nous avons réuni une équipe d'experts engagés au sein de FMS Groupe. De la conception à la pose, nous vous offrons une solution complète et intégrée, assurant ainsi le succès de vos projets et votre entière satisfaction.

1^{ÈRE} RAISON

L'ÉTUDE DE VOTRE PROJET PAR NOTRE R&D.

Chez FMS Groupe, votre projet mérite une attention particulière. Notre département de Recherche et Développement étudie chaque détail pour vous offrir des solutions sur mesure, innovantes et parfaitement adaptées à vos besoins. En choisissant FMS, vous bénéficiez d'une expertise technique qui fait la différence, assurant la réussite de votre projet, de sa conception à sa réalisation. Avec FMS, votre vision prend vie grâce à notre savoir-faire en R&D.



2^{ÈME} RAISON

LA FABRICATION DE VOS MENUISERIES.

FMS Groupe s'engage à vous offrir des menuiseries alliant performance et durabilité. Grâce à notre expertise et à l'utilisation de matériaux de première qualité, nous fabriquons des produits qui répondent aux normes les plus strictes en termes d'isolation, de sécurité et de design. En choisissant FMS, vous optez pour des menuiseries robustes, esthétiques et conçues pour durer. Transformez votre habitat avec des solutions sur mesure qui allient performance et élégance.



3^{ÈME} RAISON

LA POSE PAR NOS PROPRES ÉQUIPES FMS.



Chez FMS, la qualité ne s'arrête pas à la fabrication. Nos équipes internes, composées de professionnels expérimentés, s'occupent de la pose de vos menuiseries avec un soin méticuleux. En choisissant FMS Groupe, vous bénéficiez d'un service complet, du début à la fin, avec l'assurance que chaque installation est réalisée selon les normes les plus strictes. Votre satisfaction est notre priorité, et notre équipe FMS veille à ce que chaque projet soit une réussite, jusqu'à dans les moindres détails.



FMS Groupe est une société
LABÉLLISÉE
"ALSACE EXCELLENCE".

C'est une « démarche qui distingue les entreprises les plus performantes d'Alsace, s'appuyant sur un référentiel qui rend l'excellence « vérifiable »

PORTE PLEINE, SEMI-VITRÉE, VITRÉE

COMMENT CHOISIR ?

La porte d'entrée est la première impression de votre maison :

Elle allie esthétique, sécurité et isolation.

Chez FMS, nous vous proposons trois grandes catégories pour répondre à vos besoins et envies (disponible en ALU, BOIS, PVC et MIXTE) :

PORTE PLEINE



PORTE SEMI-VITRÉE



PORTE VITRÉE



LES BONNES QUESTIONS À SE POSER !

QUEL DESIGN VOUS RESSEMBLE ?

Moderne et épuré, élégant et classique, ou audacieusement contemporain ?

LUMIÈRE NATURELLE OU COCON INTIMISTE ?

Porte vitrée pour une entrée baignée de clarté, pleine pour une atmosphère feutrée.

UN CONFORT OPTIMAL ?

Une bonne isolation thermique et acoustique pour une maison agréable toute l'année.

QUELLE HARMONIE AVEC VOTRE FAÇADE ?

Matériaux, couleurs et finitions transforment votre entrée en véritable atout déco.

LES 3 IDÉES FAUSSES À ÉVITER

SUR LES PORTES D'ENTRÉE FMS.

1. LES PORTES VITRÉES SONT BIEN MOINS SÉCURISANTES !

FAUX,
avec
les portes FMS...



Tous nos vitrages sont équipés d'un film retardateur testé et homologué pour résister à des impacts répétés. De plus, nos vitrages SECURIT (VSG) ou trempés (ESG) offrent une protection efficace contre les intrusions.

2. LES PORTES VITRÉES ET SEMI VITRÉES NE SONT PAS ISOLANTES !


ABSOLUMENT PAS,
avec
la technicité FMS...



L'isolation thermique et la protection à la chaleur sont optimales grâce à notre double ou triple vitrage avec gaz inerte. Nos vitrages atteignent une performance thermique exceptionnelle : $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ et une isolation globale jusqu'à $U_d = 0,87 \text{ W/m}^2\text{K}$, tout en limitant efficacement même en période de forte chaleur.

3. JE NE PEUX PAS COMBINER PORTE PLEINE ET LUMINOSITÉ !

SI C'EST POSSIBLE,
avec
les solutions FMS...



Si la configuration de votre entrée le permet, nous pouvons vous proposer un vitrage fixe ou un ouvrant latéral. Cette solution vous permettra de profiter de la lumière naturelle tout en préservant l'intégrité de votre porte d'entrée pleine.

POURQUOI NOUS CHOISIR ?

PARCE QUE NOS PRODUITS FONT **LA DIFFÉRENCE !**



MATÉRIAUX SUR MESURE

Trouvez la porte d'entrée qui vous ressemble,
Alu, Bois, Pvc ou Mixtes !

DESIGN SUR 2 FACES EN STANDARD

Offrez également à votre intérieur
un design exceptionnel et personnalisé !

DÉCORS EN INSERT OU EN APPLIQUE

Transformez votre porte en une véritable œuvre d'art
et rendez-la unique !

VITRAGES PERFORMANTS ET SÉCURISANTS

Optez pour un design ouvert sur l'extérieur
tout en bénéficiant d'une isolation thermique
et d'une sécurité optimales !

OFFRE COULEURS INCOMPARABLE

Mettez du "pigment" à vos projets, et profitez des
nombreuses solutions de couleurs, de plaxages,
lasures, et autres !

POIGNÉE DESIGN

Redéfinissez l'élégance avec un large choix
de poignées de porte au design raffiné !
Options d'éclairage par LED possibles.

SÉCURITÉ ET QUINCAILLERIE RENFORCÉES

Misez sur de nouvelles technologies
de trois à cinq points motorisés, en automatique
par biométrie et autres solutions connectées.
Nombreuses options de paumelles .

ISOLATION PERFORMANTE

Exigez l'excellence, isolation thermique
et performance optimales !

*Retrouvez le cahier technique page 50.



PORTES PLEINES

DISPONIBLES SELON MATÉRIAUX :




DISPONIBLES EN PANNEAUX SELON MATÉRIAUX EN :



En feuillure
Affleurant (hors PVC)
Affleurant 2 faces (hors PVC)

FINITIONS DISPONIBLES :




enjoliveurs alunox en applique, inox en insert. Disponibles en COLORI NOIR

Motifs fraisés d'épaisseur 12 ou 20 mm


Revêtements couleurs ou en plaxage platinum uniquement en PVC et côté intérieur sur ALU.

Modèle présenté : FM_PFE 29
*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

DÉCORS
_PORTES PLEINES



Panneau simple



Panneau avec enjoliveur Alunox en applique



Réf.: **FM_PP 00**
Poignée : **KA1 2000**



Réf.: **FM_PPE 01**
Poignée : **KA1 2000**
Design : **enjoliveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PPE 02**
Poignée : **KA1N 1400**
Design : **enjoliveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PPE 04**
Poignée : **PS 2000**
Design : **enjoliveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PPE 06**
Poignée : **KA1N 195 x 1400**
Design : **enjoliveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PPE 07**
Poignée : **KA1 800**
Design : **enjoliveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PPE 08**
Poignée : **P10 1600**
Design : **enjoliveur ALUNOX**




Réf.: **FM_PPE 09**
Poignée : **KA1 1200**
Design : **enjoliveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PPE 10**
Poignée : **P10 600**
Design : **enjoliveur ALUNOX**




Réf.: **FM_PPE 11**
Poignée : **Q10 1600**
Design : **enjoliveur ALUNOX**




Réf.: **FM_PPE 18**
Poignée : **P10 600**
Design : **enjoliveur ALUNOX**

DÉCORS
_PORTES PLEINES



Panneau avec
enjolveur ALUNOX
en applique



Panneau fraisé :
d'épaisseur 12 ou 20mm



Réf.: **FM_PPE 19**
Poignée : **Q10 600**
Design : **enjolveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PPE 20**
Poignée : **Q10 600**
Design : **enjolveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PPE 21**
Poignée : **Q10 600**
Design : **enjolveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PPE 22**
Poignée : **Q10 600**
Design : **enjolveur ALUNOX**




Réf.: **FM_PPE 23**
Poignée : **Q10 600**
Design : **enjolveur ALUNOX**




Réf.: **FM_PPE 24**
Poignée : **Q10 600**
Design : **enjolveur ALUNOX**

DÉCORS
_PORTES PLEINES



Panneau fraisé :
d'épaisseur 12 ou 20mm



Panneau fraisé
d'épaisseur 12 ou 20mm
avec insert
enjolveur inox



Réf.: **FM_PF 12**
Poignée : **P10 600**



Réf.: **FM_PF 14**
Poignée : **KA1 1200**



Réf.: **FM_PF 18**
Poignée : **P10 600**



FM_PFE 01
Poignée : **KA1 2000**
Design : **enjolveur INOX**



Réf.: **FM_PFE 28**
Poignée : **KA1N 185 x1400**
Design : **enjolveur INOX**



Réf.: **FM_PPE 17**
Poignée : **Q10 1600**
Design : **enjolveur ALUNOX**



Réf.: **FM_PF 01**
Poignée : **Q10 1600**



Réf.: **FM_PF 16**
Poignée : **Q10 1600**




Réf.: **FM_PF 28**
Poignée : **KA1N 200 x 200**



Réf.: **FM_PF 29**
Poignée : **KA1 2000**



Réf.: **FM_PF 30**
Poignée : **Q10 1600**



Réf.: **FM_PF 31**
Poignée : **P10 600**



FM_PFE 29
Poignée : **Q10 1600**
Design : **enjolveur INOX**



FM_PFE 12
Poignée : **P10 1600**
Design : **enjolveur INOX**



Réf.: **FM_PFE 14**
Poignée : **P1500**
Design : **enjolveur INOX**



Réf.: **FM_PFE 18**
Poignée : **Q10 600**
Design : **enjolveur INOX**



Réf.: **FM_PFE 30**
Poignée : **P10 1600**
Design : **enjolveur INOX**



Réf.: **FM_PFE 31**
Poignée : **KA1 2000**
Design : **enjolveur INOX**



PORTES PLEINES TRADITION

DISPONIBLES EN MATÉRIAUX :

ALU

DISPONIBLES EN PANNEAUX SELON MATÉRIAUX EN :




En feuillure



Affleurant



Affleurant
2 faces




Moulure
collée




Cassette
Alu

FINITIONS DISPONIBLES :

DÉCORS
_PORTES PLEINES



Coupe de panneau
avec moulure en
applique.



Panneau avec
moulure et
cassette en applique.



Réf.: **FM_PPT10**
Poignée : **NEW YORK**



Réf.: **FM_PPT20**
Poignée : **NEW YORK**



Réf.: **FM_PPT 30**
Poignée : **NEW YORK**



Réf.: **FM_PPT 40**
Poignée : **NEW YORK**



Réf.: **FM_PPT 50**
Poignée : **NEW YORK**



Réf.: **FM_PPT 60**
Poignée : **NEW YORK**



Réf.: **FM_PPT 11**
Poignée : **NEW YORK**



Réf.: **FM_PPT 21**
Poignée : **NEW YORK**



Réf.: **FM_PPT 31**
Poignée : **NEW YORK**



Réf.: **FM_PPT 41**
Poignée : **NEW YORK**



Réf.: **FM_PPT 51**
Poignée : **NEW YORK**



Réf.: **FM_PPT 61**
Poignée : **NEW YORK**



PORTES SEMI-VITRÉES

DISPONIBLES EN MATÉRIAUX :




DISPONIBLES EN PANNEAUX SELON MATÉRIAUX EN :



En feuillure Affleurant (hors PVC) Affleurant 2 faces (hors PVC)


FINITIONS DISPONIBLES :




Enjoliveurs alunox en insert ou en surface Motifs fraisés Décors sur vitrage Revêtements couleurs ou en plaxage platinum uniquement en PVC et côté intérieur sur ALU.

Modèle présenté : FM_PVE 01

DÉCORS
SEMI-VITRÉES



Coupe de panneau simple semi-vitré.



Coupe de panneau semi-vitré avec enjoliveur Alunox en applique.



Réf.: **FM_PV 01**
Poignée : **KA1 800**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PV 02**
Poignée : **KAIN 185x1400**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PV 03**
Poignée : **Q10 1400**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PV 04**
Poignée : **P1500**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PV 05**
Poignée : **KA1 1200**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PV 19**
Poignée : **Q10 600**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PV 23**
Poignée : **Q10 600**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PV 24**
Poignée : **Q10 600**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 01**
Poignée : **KA1 800**
Design : **enjolveur ALUNOX**
Vitrage : **FMDEP**




Réf.: **FM_PVE 02**
Poignée : **KA1 185 x 1400**
Design : **enjolveur ALUNOX**
Vitrage : **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 03**
Poignée : **Q10 1600**
Design : **enjolveur ALUNOX**
Vitrage : **FMDEP**

DÉCORS
_SEMI-VITRÉES



Coupe de panneau semi-vitré avec enjoliveur Alunox en applique.

PVC
ALU



Réf.: **FM_PVE 04**
Poignée: **PS 1800**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 05**
Poignée: **KA1 800**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 06**
Poignée: **KA1 1200**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**




Réf.: **FM_PVE 07**
Poignée: **KA1N 185 x 1400**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**




Réf.: **FM_PVE 08**
Poignée: **P10 600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**

DÉCORS
_SEMI-VITRÉES



Coupe de panneau semi-vitré avec enjoliveur Alunox en applique.

PVC
ALU
BOIS



Coupe de panneau semi-vitré fraisé 12 ou 200mm.



Réf.: **FM_PVE 20**
Poignée: **Q10 600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 21**
Poignée: **Q10 600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 22**
Poignée: **Q10 600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 23**
Poignée: **Q10 600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 24**
Poignée: **Q10 600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 09**
Poignée: **KA1 1600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 10**
Poignée: **P10 1400**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 18**
Poignée: **P10 600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 28**
Poignée: **P10 600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 38**
Poignée: **P10 600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PVE 19**
Poignée: **Q10 600**
Design: **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PFV 01**
Poignée: **KA1 2000**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PFV 02**
Poignée: **PS 1800**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PFV 04**
Poignée: **KA1 800**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PFV 05**
Poignée: **P10 1400**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PFV 06**
Poignée: **KA1 2000**
Vitrage: **FMDEP**



Réf.: **FM_PFV 07**
Poignée: **PS 1800**
Vitrage: **FMDEP**

DÉCORS

_SEMI-VITRÉES

BOIS

ALU

Coupe de panneau semi-vitré fraisé 12 ou 20mm.

ALU

Coupe de panneau semi-vitré fraisé 12 ou 20mm avec insert enjoliveur inox.



Réf: **FM_PFV 18**
Poignée: **P10 600**
Vitrage: **FMDEP**



Réf: **FM_PFV 28**
Poignée: **P10 600**
Vitrage: **FMDEP**



Réf: **FM_PFV 38**
Poignée: **P10 600**
Vitrage: **FMDEP**



Réf: **FM_PFVE 01**
Poignée: **P10 1400**
Design: **enjoliveur INOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf: **FM_PFVE 02**
Poignée: **Q10 1400**
Design: **enjoliveur INOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf: **FM_PFVE 04**
Poignée: **P10 1400**
Design: **enjoliveur INOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf: **FM_PFVE 05**
Poignée: **KA1 1600**
Design: **enjoliveur INOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf: **FM_PFVE 06**
Poignée: **P10 1400**
Design: **enjoliveur INOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf: **FM_PFVE 07**
Poignée: **Q10 1400**
Design: **enjoliveur INOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf: **FM_PFVE 18**
Poignée: **P10 600**
Design: **enjoliveur INOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf: **FM_PFVE 28**
Poignée: **P10 600**
Design: **enjoliveur INOX**
Vitrage: **FMDEP**



Réf: **FM_PFVE 38**
Poignée: **P10 600**
Design: **enjoliveur INOX**
Vitrage: **FMDEP**

DONNEZ VIE

À VOTRE

VITRE !

DÉCOUVREZ LES NOMBREUSES SOLUTIONS DE DÉCORS FMS SUR VITRE, ET METTEZ EN LUMIÈRE VOTRE PORTE D'ENTRÉE.

Dans les pages suivantes, explorez nos décors innovants et personnalisés pour sublimer vos vitrages.

*Retrouvez toutes les faisabilités de décors sur les panneaux semi-vitrés page 86.

20 | www.fmsgroupe.fr


www.fmsgroupe.fr | 21

DÉCORS SUR VERRE.

Grâce à nos gammes de vitrages sablés en double vitrage, offrez à votre porte d'entrée une ouverture vers l'extérieur, avec des motifs transparents ou opaques selon vos envies.



Réf.: **VEVE 03**
Dépoli sablé sur verre trempé avec motif transparent.



Réf.: **VEVE 03 ML**
Dépoli sablé sur verre trempé avec motif sans transparence.



Réf.: **FM_PV 19**
Poignée : **Q10 600**
Vitrage : **VEVE 03**




Réf.: **FM_PVE 20**
Poignée : **Q10 600**
Design : **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage : **VEVE 03 ML**




Réf.: **FM_PFVE 02**
Poignée : **Q10 1400**
Design : **enjoliveur INOX**
Vitrage : **VEVE 03**



Réf.: **FMPVE_19**
Poignée : **Q10 600**
Design : **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage : **VEVE 03 ML**



Réf.: **VERT 03**
Dépoli sablé sur verre trempé avec motif transparent.



Réf.: **VERT 03 ML**
Dépoli sablé sur verre trempé avec motif sans transparence.



Réf.: **FM_PV 01**
Poignée : **KA1 800**
Vitrage : **VERT 03**



Réf.: **FM_PVE 07**
Poignée : **KA1N 185 x 1400**
Design : **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage : **VERT 03**




Réf.: **FM_PFVE 06**
Poignée : **P10 1400**
Design : **enjoliveur INOX**
Vitrage : **VERT 03 ML**



Réf.: **FM_PVE 21**
Poignée : **Q10 600**
Design : **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage : **VERT 03 ML**



Réf.: **SCUL 02**
Dépoli sablé sur verre trempé avec motif transparent.



Réf.: **SCUL 02 ML**
Dépoli sablé sur verre trempé avec motif sans transparence.



Réf.: **FM_PVE 01**
Poignée : **KA1 800**
Design : **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage : **SCUL 02 ML**



Réf.: **FM_PVF 18**
Poignée : **P10 600**
Vitrage : **SCUL 02 ML**



Réf.: **FM_PVF 28**
Poignée : **P10 600**
Vitrage : **SCUL 02**



Réf.: **FM_PV 38**
Poignée : **P10 600**
Vitrage : **SCUL 02**



Réf.: **N010 SX**
Dépoli sablé sur verre trempé avec motif transparent.



Réf.: **N010 SX ML**
Dépoli sablé sur verre trempé avec motif sans transparence.




Réf.: **FM_PVE 22**
Poignée : **Q10 600**
Design : **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage : **N010 SX**



Réf.: **FM_PVE 18**
Poignée : **P10 600**
Design : **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage : **N010 SX ML**




Réf.: **FM_PVE 23**
Poignée : **Q10 600**
Design : **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage : **N010 SX ML**




Réf.: **MG 18**
Dépoli sablé
sur verre trempé
avec motif
transparent.



Réf.: **MG 18 ML**
Dépoli sablé
sur verre trempé
avec motif sans
transparence.



Réf.: **MG 20**
Dépoli sablé
sur verre trempé
avec motif
transparent.



Réf.: **MG 20 ML**
Dépoli sablé
sur verre trempé
avec motif sans
transparence.



Réf.: **FM_PVE 38**
Poignée : **P10 600**
Design : **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage : **MG 18 ML**



Réf.: **FM_PFV 18**
Poignée : **P10 600**
Vitrage : **MG 18**



Réf.: **FM_PFV 28**
Poignée : **P10 600**
Vitrage : **MG 18**




Réf.: **FM_PFVE 28**
Poignée : **P10 600**
Design : **enjoliveur INOX**
Vitrage : **MG 18**


L'ART SUR VERRE.

Osez une touche
créative avec la
gamme artistes
en impression
direct sur verre.

Pas de
transparence.



Réf.: **AMOEU 07**
Impression
numérique sur verre
trempé.




Réf.: **AMOEU 13**
Impression
numérique sur verre
trempé.



Réf.: **FM_PVE 19**
Poignée : **Q10 600**
Design : **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage : **AMOEU 07**



Réf.: **FM_PVE 23**
Poignée : **Q10 600**
Design : **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage : **AMOEU 13**



Réf.: **FM_PFV 05**
Poignée : **P10 1400**
Vitrage : **AMOEU 13**



Réf.: **FM_PV 19**
Poignée : **P10 600**
Vitrage : **AMOEU 07**



Réf.: **AMOEU 14**
Impression
numérique sur
verre trempé.



Réf.: **AMOEU 20**
Impression
numérique sur verre
trempé.



Réf.: **FM_PV 04**
Poignée : **P1500**
Vitrage : **AMOEU 14**



Réf.: **FM_PV 19**
Poignée : **Q10 600**
Vitrage : **AMOEU 20**



Réf.: **FM_PV 23**
Poignée : **Q10 600**
Vitrage : **AMOEU 20**



Réf.: **FM_PVE 10**
Poignée : **P10 1400**
Design : **enjoliveur ALUNOX**
Vitrage : **AMOEU 14**



PORTES SEMI-VITRÉES TRADITION

DISPONIBLES EN MATÉRIAUX :

ALU

DISPONIBLES EN PANNEAUX SELON MATÉRIAUX EN :



En feuillure




Affleurant



Affleurant
2 faces

FINITIONS DISPONIBLES :



Moulure
collée



Cassette
Alu




Décors
sur vitrage

DÉCORS
SEMI-VITRÉES



Coupe de panneau
semi-vitré avec
moulure en applique.



Panneau semi-vitré
avec moulure et
cassette en applique.



Réf: **FM_PVT 10**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **DEP**



Réf: **FM_PVT 20**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **DEP**



Réf: **FM_PVT 30**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **DEP**



Réf: **FM_PVT 40**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **DEP**



Réf: **FM_PVT 50**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **DEP**



Réf: **FM_PVT 60**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **DEP**



Réf: **FM_PVT 11**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **DEP**



Réf: **FM_PVT 21**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **DEP**



Réf: **FM_PVT 31**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **DEP**



Réf: **FM_PVT 41**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **DEP**




Réf: **FM_PVT 51**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **DEP**




Réf: **FM_PVT 61**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **DEP**

LISERÉS SUR VERRE TRADI.

Les panneaux tradition vitrés FMS peuvent être soulignés par un liseré décoratif en finition transparente ou non. Ce liseré fin et élégant encadre parfaitement les vitrages sablés ou décor mat (ML), apportant une touche contemporaine à un design classique. Créant un effet de profondeur visuelle.




Réfvitrage:
FIL50
Liseré transparent



Réfvitrage:
FIL50 ML
Liseré non transparent



Réfvitrage:
FIL15 R
Liseré transparent



Réfvitrage:
FIL15 R ML
Liseré non transparent



Réfvitrage:
DEP
Vitrage décor mat



Réfvitrage:
STOP
Vitrage Stopsol



Réfvitrage:
CLA
Vitrage clair



Réf.: **FM_PVT 10**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **FIL50 R**



Réf.: **FM_PVT 10**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **FIL50 ML**



Réf.: **FM_PVT 20**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **FIL50 ML**



Réf.: **FM_PVT 30**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **FIL50**



Réf.: **FM_PVT 40**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **FIL50 R**



Réf.: **FM_PVT 50**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **FIL50 ML**



Réf.: **FM_PVT 60**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **FIL50 R**



Réf.: **FM_PVT 11**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **FIL15 R**



Réf.: **FM_PVT 11**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **FIL15 R**



Réf.: **FM_PVT 21**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **FIL15 R**



Réf.: **FM_PVT 31**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **FIL15 R**



Réf.: **FM_PVT 41**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **FIL15 R**




Réf.: **FM_PVT 51**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **FIL15 R**



Réf.: **FM_PVT 61**
Poignée: **NEW YORK**
Vitrage: **FIL45 ML**

DÉCORS TRADI. SUR VERRE

Grâce à nos gammes de vitrages sablés, offrez à votre porte d'entrée une ouverture vers l'extérieur, avec des motifs transparents ou opaques selon vos envies.



Réf.: **VTF2_013**
Impression numérique avec effet dépoli sans transparence.



Réf.: **VTF2_02**
Impression numérique avec effet dépoli sans transparence.



Réf.: **VTF1_013**
Impression numérique avec effet dépoli sans transparence.



Réf.: **FM_PVT 40**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **VTF2_013**



Réf.: **FM_PVT 40**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **VTF2_02**



Réf.: **FM_PVT 41**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **VTF2_02**



Réf.: **VTF1_02**
Impression numérique avec effet dépoli sans transparence.



Réf.: **VTF1_04**
Impression numérique avec effet dépoli sans transparence.



Réf.: **FM_PVT 51**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **VTF1_02**



Réf.: **FM_PVT 21**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **VTF1_02**



Réf.: **FM_PVT 61**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **VTF1_02**



Réf.: **FM_PVT 30**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **VTF1_02**



Réf.: **FM_PVT 11**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **VTF1_013**



Réf.: **FM_PVT 21**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **VTF1_013**



Réf.: **FM_PVT 31**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **VTF1_013**



Réf.: **FM_PVT 20**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **VTF1_04**



Réf.: **FM_PVT 31**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **VTF1_04**



Réf.: **FM_PVT 51**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **VTF1_04**



Réf.: **FM_PVT 10**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **VTF1_04**



PORTES SEMI-VITRÉES
TRADITION BOIS

FMS REDONNE
VIE À VOTRE
HISTOIRE !

DÉCOUVREZ LES NOMBREUSES
SOLUTIONS DE DÉCORS
TRADITION METTEZ EN LUMIÈRE
VOTRE PORTE D'ENTRÉE.

NOS PORTES D'ENTRÉE RUSTIQUES PRÉSERVENT
L'AUTHENTICITÉ DES ÉDIFICES D'ÉPOQUE ET S'INTÈGRENT
PARFAITEMENT AUX RÉNOVATIONS PATRIMONIALES. MOULURES
DÉCORATIVES ET CORNICHES SOULIGNENT LEUR CARACTÈRE
HISTORIQUE. LA GAMME TRADITION, AUX LIGNES CLASSIQUES,
S'ADAPTE IDÉALEMENT AUX BÂTIS TRADITIONNELS.

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

DÉCORS
_PORTES BOIS

BOIS

Panneau simple

BOIS

Panneau avec vitrage



Réf.: **H 03**
Poignée : **MUNICH**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**



Réf.: **H 04**
Poignée : **MUNICH**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**



Réf.: **H 05**
Poignée : **MUNICH**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**



Réf.: **H 06**
Poignée : **MUNICH**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**



Réf.: **H 07**
Poignée : **MUNICH**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**



Réf.: **H 9**
Poignée : **MUNICH**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**



Réf.: **H 10**
Poignée : **MUNICH**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**



Réf.: **H 11**
Poignée : **MUNICH**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**



Réf.: **H 13**
Poignée : **MUNICH**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**



Réf.: **H 14**
Poignée : **MUNICH**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**



Réf.: **H 12**
Poignée : **MUNICH**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**



PORTES SEMI-VITRÉES COMPOSITION MIXER LES MATIÈRES

DISPONIBLES EN MATÉRIAUX :




DISPONIBLES EN PANNEAUX SELON MATÉRIAUX EN :



En feuillure

FINITIONS DISPONIBLES :



Décors
sur vitrage

Moulure
collée

Revêtements
couleurs ou
en plaxage
texturé


Isolant plein

Porte d'entrée pleine, semi-vitrée ou vitrée, avec ou sans décorations. Personnalisez votre porte en jouant avec les matières et les vitrages : remplissages en PVC ou HPL, épaisseurs au choix (24, 36 ou 48 mm), et diverses options de décors. Créez une entrée à votre image !


*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS




Réf.: TS 01



Réf.: TS 13



Réf.: TS 03



Réf.: TS 14



Réf.: TS 09



Réf.: TS 11



Réf.: TS 15



Réf.: TS 18



Réf.: TS 07



Réf.: TS 08



Réf.: TS 12



Réf.: TS 16



Réf.: TS 02



Réf.: TS 04




PORTES VITRÉES

DISPONIBLES EN MATÉRIAUX :




DISPONIBLES EN PANNEAUX SELON MATÉRIAUX EN :




En feuillure
Disponible en
double vitrage
Disponible en
triple vitrage

FINITIONS DISPONIBLES :



Dépoli sablé
sur verre
avec motif
transparent
Dépoli sablé
sur verre dépoli
acide avec motif
sans
transparence
Décors
sur vitrage
Revêtements
couleurs ou
en plaxage
texturé

DÉCORS
_VITRÉES



Coupe de panneau
triple vitrage protect
satin sur verre avec
motif transparent.



Vitrage protégé 44/6



Réf: **VEGE 02**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ**
MOTIF TRANSPARENT



Réf: **VEGE 03**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ**
MOTIF TRANSPARENT



Réf: **SCUL 02**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ**
MOTIF TRANSPARENT



Réf: **VERT 03**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ**
MOTIF TRANSPARENT




Réf: **VEGE 05**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ**
MOTIF TRANSPARENT



Réf: **VEGE 01**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ**
MOTIF TRANSPARENT



Réf: **HORI 02**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ**
MOTIF TRANSPARENT



Réf: **HORI 05**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ**
MOTIF TRANSPARENT

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

DÉCORS

_VITRÉES

PVC

ALU

BOIS

BOIS

ALU

Coupe de panneau triple vitrage protect satin sur verre avec motif non transparent.

Vitrage protégé 44/6

PROTECT



Réf.: **VEGE 02 ML**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ / ACIDE NON TRANSPARENT**



Réf.: **VEGE 03 ML**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ / ACIDE NON TRANSPARENT**



Réf.: **SCUL 02 ML**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ / ACIDE NON TRANSPARENT**



Réf.: **VERT 03 ML**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ / ACIDE NON TRANSPARENT**

DÉCORS

_VITRÉES

PVC

ALU

BOIS

BOIS

ALU

Coupe de panneau triple vitrage protect satin sur verre avec motif transparent.

Vitrage protégé 44/6

PROTECT



Réf.: **PS 136**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN MOTIF TRANSPARENT**



Réf.: **PS 138**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN MOTIF TRANSPARENT**



Réf.: **PS 007**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **PROTECT SATIN MOTIF TRANSPARENT**



Réf.: **PS 311**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN MOTIF TRANSPARENT**



Réf.: **PS 094**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN MOTIF TRANSPARENT**



Réf.: **PS 124**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN MOTIF TRANSPARENT**



Réf.: **VEGE 05 ML**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ / ACIDE NON TRANSPARENT**



Réf.: **VEGE 01 ML**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ / ACIDE NON TRANSPARENT**



Réf.: **HORI 02 ML**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ / ACIDE NON TRANSPARENT**



Réf.: **HORI 05 ML**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ / ACIDE NON TRANSPARENT**



Réf.: **PS 271**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN MOTIF TRANSPARENT**



Réf.: **MG 01**
Poignée : **P1 INOX**
Vitrage : **SABLÉ MOTIF EN TRANSPARENCE**



Réf.: **MG 02**
Poignée : **P1 INOX**
Vitrage : **SABLÉ MOTIF EN TRANSPARENCE**



Réf.: **MG 13**
Poignée : **P1 INOX**
Vitrage : **SABLÉ MOTIF EN TRANSPARENCE**



Réf.: **MG 08**
Poignée : **P1 INOX**
Vitrage : **SABLÉ MOTIF EN TRANSPARENCE**

DÉCORS

VITRÉES

PVC

ALU

BOIS

BOIS

ALU

Coupe de panneau vitré protect satin sur verre avec **motif non transparent.**

Vitrage protégé 44/6

PROTECT



Réf.: **PS 136 ML**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ / ACIDE NON TRANSPARENT**



Réf.: **PS 138 ML**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ / ACIDE NON TRANSPARENT**



Réf.: **PS 007 ML**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ / ACIDE NON TRANSPARENT**



Réf.: **PS 311 ML**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ / ACIDE NON TRANSPARENT**

DÉCORS

VITRÉES

PVC

ALU

BOIS

BOIS

ALU

Coupe de panneau vitré protect satin sur verre avec **motif imprimé en noir.**

Vitrage protégé 44/6

PRINT



Réf.: **PP U007**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN IMPRESSION EN NOIR**



Réf.: **PP U138**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN IMPRESSION EN NOIR**




Réf.: **PP U002**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **PROTECT SATIN IMPRESSION EN NOIR**



Réf.: **PU 311**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN IMPRESSION EN NOIR**



Réf.: **PU 004**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN IMPRESSION EN NOIR**



Réf.: **PU 006**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN IMPRESSION EN NOIR**



Réf.: **PS 094 ML**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ / ACIDE NON TRANSPARENT**



Réf.: **PS 124 ML**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ / ACIDE NON TRANSPARENT**



Réf.: **PS 271 ML**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **DÉPOLI SABLÉ / ACIDE NON TRANSPARENT**



Réf.: **PU 270**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN IMPRESSION NOIR**



Réf.: **PS 168**
Poignée : **STOCKHOLM**
Vitrage : **PROTECT SATIN IMPRESSION NUMÉRIQUE**



Réf.: **PIB 045**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN IMPRESSION NUMÉRIQUE**




Réf.: **PIB 022**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **PROTECT SATIN IMPRESSION NUMÉRIQUE**




Réf.: **PPH 190**
Poignée : **NEW YORK**
Vitrage : **PROTECT SATIN IMPRESSION NUMÉRIQUE**

DÉCORS _VITRÉES



Coupe de panneau
vitré protect satin
sur verre avec **motif
non transparent.**



Impression en quadri



Vitrage protégé 44/6



Réf.: **LP FACT08 NOYE**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **IMPRESSION
EN QUADRICHROMIE**



Réf.: **LP WOODD 01**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **IMPRESSION
EN QUADRICHROMIE**




Réf.: **FMS LPKUBYST NOAR**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **IMPRESSION
EN QUADRICHROMIE**



Réf.: **LP CLAS02 ARDO**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **IMPRESSION
EN QUADRICHROMIE**



Réf.: **LP URBY07 BETO**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **IMPRESSION
EN QUADRICHROMIE**



Réf.: **AMBOR136 E2**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **IMPRESSION
EN QUADRICHROMIE**



Réf.: **AMOEU 07**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **IMPRESSION
EN QUADRICHROMIE**



Réf.: **AMOEU 20**
Poignée : **P45 INOX**
Vitrage : **IMPRESSION
EN QUADRICHROMIE**



OSEZ MIXER

VOTRE PORTE !

DÉCOUVREZ LES NOMBREUSES
SOLUTIONS DE DÉCORS FMS
SUR PORTE D'ENTRÉE, ET MIXEZ
LES MATIÈRES !

Dans les pages suivantes, explorez nos décors
innovants et personnalisés pour sublimer votre
porte d'entrée..

NOUVEAUTÉ!



PORTES PLEINES SEMI VITRÉES

DISPONIBLES EN MATÉRIAUX :
ALU

DISPONIBLES EN PANNEAUX SELON MATÉRIAUX EN :



Affleurant



Affleurant
2 faces

FINITIONS DISPONIBLES :



Dépoli
sablé
sur verre
avec motif
transparent



Dépoli sablé
sur verre
avec motif sans
transparence




Décors
sur vitrage




Revêtements
couleurs ou
en plaxage
texturé

DÉCORS
PLEINS, S-VITRÉES



Coupe de panneau
avec moulure en
applique.



Réf.: **WA1_PPE00**
Poignée : **Q10**
Décor : **CHÈNE CLAIR
PLATINIUM**




Réf.: **WA1_PVE01**
Poignée : **PS 1800**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**
Décor : **CHÈNE CLAIR
PLATINIUM**



Réf.: **WA1_PVE06**
Poignée : **KA1**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**
Décor : **CHÈNE CLAIR
PLATINIUM**



Réf.: **WA1_PVE02**
Poignée : **KA1 1200**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**
Décor : **CHÈNE CLAIR
PLATINIUM**



Réf.: **WA1_PVE04**
Poignée : **KA1 1200**
Vitrage : **DÉPOLI ACID**
Décor : **CHÈNE CLAIR
PLATINIUM**

*Merci de vous rapprocher de votre conseiller FMS

NOUVEAUTÉ!



PORTES PLEINES SEMI VITRÉES

DISPONIBLES EN MATÉRIAUX :
ALU

DISPONIBLES EN PANNEAUX SELON MATÉRIAUX EN :

- En feuillure
- Affleurant
- Affleurant 2 faces

FINITIONS DISPONIBLES :

- Dépoli sablé sur verre avec motif transparent
- Dépoli sablé sur verre avec motif sans transparence
- Décors sur vitrage
- Décors bois vieilli



Coupe de panneau avec insert bois vieilli en applique. Possibilité d'avoir 2 faces..



Réf: **BV2_PP00**
Poignée: **P45 800**
Décor: **BOIS VIEILLI**



Réf: **BV2_PP01**
Poignée: **Q10**
Vitrage: **DÉPOLI ACID**
Décor: **BOIS VIEILLI**



Réf: **BV2_PVE 01**
Poignée: **PS 1800**
Vitrage: **DÉPOLI ACID**
Décor: **BOIS VIEILLI**



Réf: **BV2_PVE 06**
Poignée: **KA11000**
Vitrage: **DÉPOLI ACID**
Décor: **BOIS VIEILLI**

Gamme appartenant à la catégorie des panneaux composites. Détails en page 34.



Réf: **BV1_PP00**
Poignée: **Z1**
Décor: **BOIS VIEILLI**




Réf: **BV1_PVE01**
Poignée: **P1 INOX**
Vitrage: **DÉPOLI ACIDE**
Décor: **BOIS VIEILLI**



Réf: **BV1_PP01**
Poignée: **P45 1600**
Décor: **BOIS VIEILLI**

PROJETEZ-VOUS !

_PORTES PLEINES





CAHIER TECHNIQUE

50 Cahier technique

52 Infos en quelques étapes

56 Options

- 56 Panneaux en feuillure et affleurant
- 57 Composition vitrage
- 58 Décors sur vitre
- 59 Enjoliveurs

60 Matériaux

- 60 PVC
- 62 Couleurs et revêtement PVC
- 66 ALU
- 71 Couleurs et revêtement PVC
- 72 BOIS
- 76 Capotage ALU
- 78 Essences Bois & Lasures

80 Accessoires

- 80 Serrures de sécurité
- 81 Paumelles
- 82 Poignées tirage
- 84 Poignées béquilles
- 86 Tableau références décors vitrages

EN QUELQUES ÉTAPES,


**CHOI
SISSEZ
VOTRE
STYLE !**



PORTE SIMPLE



AFFLEURANT




SEMI VITRÉE



DÉCOR VITRAGE



DÉCOR PANNEAU



ACCESSOIRES



COULEUR & MATÉRIAU

*Retrouvez toutes les accessoires page 59

ET RENDEZ,



STANDARD



IMPOSTE*



TIERCE*



IMPOSTE & DOUBLE TIERCE*



CINTRAGE*

VOTRE, ENTRÉE UNIQUE.

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE D'ENTRÉE :

STYLES, COULEURS, FORMES :
CRÉEZ UNE PORTE À VOTRE IMAGE !
CLASSIQUE, DESIGN OU CONTEMPORAIN,
LES POSSIBILITÉS SONT INFINIES.

LUMIÈRE ET ÉLÉGANCE.
OPEZ POUR DES VITRAGES QUI
ILLUMINENT VOTRE INTÉRIEUR :
PORTES PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT
VITRÉES, TIERCES ÉLÉGANTES...

FORMES ET COULEURS SUR MESURE
SIMPLE, DOUBLE VANTAIL, AVEC OU
SANS IMPOSTE, OU ENCORE
CINTRÉE...
COMPOSEZ LA PORTE QUI VOUS
CORRESPOND !

*Prenez contact avec votre commercial FMS pour les faisabilités techniques.

OPTION PORTE PLEINE & SEMI VITRÉE

PANNEAUX



FEUILLURE OU EN AFFLEURANT ?

FMS vous propose 2 finitions d'intégration de panneau rendant ainsi votre porte d'entrée unique.

PANNEAU EN FEUILLURE




Alliant tradition et performance, le panneau en feuillure séduit par son relief subtil et son élégance intemporelle. Son encastrement délicat dans le cadre joue avec la profondeur, offrant du caractère et une touche de sophistication.



PANNEAU EN AFFLEURANT



Offrez à votre entrée une allure contemporaine et raffinée avec un panneau en affleurant, la quintessence du style et de la perfection. Son intégration millimétrée dans le cadre crée une surface lisse, épurée et d'une élégance absolue. Plus qu'une porte, une véritable œuvre d'art architecturale qui sublime votre façade avec modernité.



1 face



2 faces


OPTION PORTE VITRÉE

COMPOSITION DES VITRAGES



SÉCURITÉ MAXIMALE SP510 ET TREMPÉ SANS COMPROMIS SUR LES PERFORMANCES THERMIQUES.

FMS vous propose une gamme de vitrages pour portes d'entrée, en version semi-vitrée ou entièrement vitrée.




VITRAGE À RESISTANCE EXTRÊME

- Vitrage extérieur de sécurité :
 - 44/2 (uniquement pour la gamme porte semi vitrée)
 - 44/6 ou trempé (uniquement pour la gamme porte vitrée)
- Protection aux rayonnements U.V. bloqué à 90%
- Couche bas-émissive pour protection thermique

Double vitrage 28mm/40mm pour panneau de 36mm/48mm
Coefficient d'isolation thermique pour sablé et print : $U_g = 1,1W/m^2K$.

Triple vitrage 66mm pour panneau de 75mm double face affleurant
Coefficient d'isolation thermique pour sablé et print : $U_g = 1,1W/m^2K$.



VITRAGE RETARDATEUR À L'EFFRACTION

Les vitres FMS résistent jusqu'à la perforation d'une bille de 4,1kg, lâchée 9 fois d'affilée à une hauteur de 9m (SP510 (44/6)). En cas de bris de glace les films PVB* retiennent les fragments de verre en place.
Vitrage SPS10 non perforé et classée NORME EN 356.

OPTION PORTE SEMI VITRÉE & VITRÉE

DÉCORS SUR VITRE



PANNEAUX TRANSPARENTS OU NON ?

FMS vous propose plusieurs finitions de décors sur vitrage, dépoli acid, sablé ou print.

MOTIF IMPRIMÉ	MOTIF EN COULEUR SANS TRANSPARENCE	MOTIF SATINÉ SANS TRANSPARENCE	MOTIF TRANSPARENT
IMPRESSION QUADRICHROMIE	IMPRESSION NUMERIQUE	TECHNIQUE SABLAGE	TECHNIQUE SABLAGE

EXEMPLE Réf.: AMOEU 20



EXEMPLE Réf.: PPH190



EXEMPLE Réf.: PS136 ML



EXEMPLE Réf.: PS136



TRANSMISSION LUMINEUSE DES PORTES SEMI VITRÉES ET VITRÉES

PANNEAU PRINT 100% SANS TRANSPARENCE	PANNEAU PRINT SANS TRANSPARENCE	PANNEAUX SABLÉS OU PRINT SUR DÉPOLI ACIDE	PANNEAUX SABLÉS AVEC TRANSPARENCE
- LUMINEUX			+ LUMINEUX

OPTION PORTE PLEINE, SEMI VITRÉE & VITRÉE


ENJOLIVEURS



FMS vous propose des enjoliveurs intérieurs et extérieurs design pour sublimer votre entrée. Découvrez les modèles Alunox et six exclusivités adaptées à votre panneau. Disponibles en inox, en applique ou en insert, avec finition brossée ou laquée personnalisable. Profitez aussi de notre expertise en plaxage. Disponible en ALUNOX (réf.:AX), Alu Ral Noir Sablé (réf.: ARNS) et en Inox (réf.:IX).

PANNEAUX SEMI VITRÉE & PLEINES POSE EN APPLIQUE

..NYP ..NYRG ..NYPRG ..RECT 430 : 430,6MM X 39,6MM H.
ASPECT BROSSÉ ..LIGNE 431 : 430,6MM X 13MM H.
RAL SABLÉ 9005 RAL SABLÉ 9005 RAL SABLÉ 9005
..ALPHA 280 :
36MM 280MM
2 MM
..12R : 3000MM X 12MM H.
..20R : 3000MM X 20MM H.
..40R : 3000MM X 40MM H.
..50R : 3000MM X 50MM H.
..70R : 3000MM X 70MM H.
..150R : 3000MM X 150MM H.
..N010 SG : 2200MM
1449MM X 66MM H.
..PVE 67 : 2200MM X 136MM H.



P.E PLEINES SEMI VITRÉE POSE EN AFFLEURANT

.. 01 112 : 112MM X 12MM H.
.. 01 240 : 240MM X 12MM H.
.. 01 475 : 464,5MM X 12MM H.
.. 01 600 : 600MM X 12MM H.
.. 01 838 : 837,7MM X 12MM H.
.. 01 1200 : 1199,6MM X 12MM H.
1MM
.. 12 R : 3000MM X 12MM H.
.. 20 R : 3000MM X 20MM H.

PORTE PVC PLEINE, SEMI VITRÉE & VITRÉE

ULTRA ^{PVC}

PORTE D'ENTRÉE PVC





en
feuillure

Grâce à son seuil à pont thermique et à l'utilisation d'un acier haute performance, la porte d'entrée Ultra offre une isolation thermique inégalée et une robustesse exceptionnelle.

Conçue pour durer, la porte d'entrée Ultra allie qualité supérieure et sécurité renforcée, vous offrant une protection infaillible contre les intrusions. Avec l'Ultra, choisissez la tranquillité d'esprit et l'élégance durable pour votre entrée.

Les +++

- Protection optimale grâce à des normes élevées de qualité et de sécurité.
- Personnalisez votre espace avec une sélection variée de films décoratifs, parfaitement adaptés à votre style unique.
- Disponible en panneaux affleurants ou en feuillure pour une meilleure adaptation à votre environnement.
- Profil en 5 chambres pour une meilleure isolation thermique.
- Avec notre solution, alliez sécurité, esthétique et performance pour un intérieur qui dépasse vos attentes.



ÉPAISSEUR SYSTÈME
DORMANT / OUVRANT
93 MM



ISOLATION THERMIQUE DOUBLE VITRAGE

Isolation thermique jusqu'à $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
Performance thermique du vitrage $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

ISOLATION THERMIQUE EN REMPLISSAGE ^{PANNEAU OU TRIPLE VITRAGE}

Isolation thermique jusqu'à $U_d = 0,87 \text{ W/m}^2\text{K}$
Performance thermique du vitrage $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$



ISOLATION PHONIQUE

Isolation phonique $R_w = 30-35 \text{ dB}$



NOMBRE DE CHAMBRES

Dormant 5 chambres / Ouvrant 5 chambres



SECURITE

Sécurité jusqu'au niveau RC2
Serrure de sécurité de trois à cinq points
3 à 5 paumelles supportant 160kg



EPAISSEUR

Dormant 76 mm / Ouvrant 78 mm

*La valeur U_w est calculée pour la dimension 1230 x 2180 mm.

OPTION PVC

PORTE PLEINE, SEMI VITRÉE & VITRÉE

COULEURS & REVÊTEMENTS


PVC

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE D'ENTRÉE PVC

Bien plus qu'un simple accès, la porte d'entrée est un élément architectural clé qui donne du caractère à votre maison tout en s'harmonisant avec votre intérieur.

Nos décors COOL-COLORS allient esthétique et innovation, avec un traitement avancé qui réduit considérablement la température de surface et limite la déformation du profilé PVC, garantissant ainsi durabilité et élégance.

GAMME PLATINIUM




Anthracite
PLATINIUM



DB 703
PLATINIUM




Basalte
PLATINIUM



Gris ombre
PLATINIUM



Gris clair
PLATINIUM




Blanc
PLATINIUM



Quartz
PLATINIUM



Noir
PLATINIUM




Chêne foncé
PLATINIUM



Noyer
PLATINIUM




Chêne Ambre
PLATINIUM




Chêne clair
PLATINIUM

GAMME CLASSIQUE



Noyer
CLASSIQUE



Chêne doré
CLASSIQUE












Noir marron
CLASSIQUE

PLAXAGE EN

BICOLORATION



PLAXAGE BICOLORATION
une solution élégante et pratique qui offre une grande flexibilité de design tout en améliorant l'esthétique et la valeur des bâtiments.
(en option).





GAMME COULEURS PLAXAGE UNIQUEMENT PORTE D'ENTREE PVC	CODELOOK	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE FABRICANT	COLORIS DU PROFILÉ EN DÉCOR 2 FACES	COLORIS JOINT	CORRESPON DANCE RAL
	D101	Noir Platinum	F4766062	GRIS	NOIR	9011
	D102	Anthracite Platinum	F4706003	GRIS	NOIR	7016
	D103	DB 703 Platinum	F4701014	GRIS	NOIR	DB 703
	D104	Basalte Platinum	F4706048	GRIS	NOIR	7012
	D105	Gris ombre Platinum	F4706065	BRUN	NOIR	7022
	D106	Quartz Platinum	F4706047	GRIS	NOIR	7039
	D107	Gris Clair Platinum	F4706066	BLANC	NOIR	7040
	D108	Blanc Platinum	F4706030	BLANC	BLANC	9016
	D110	Chêne clair Platinum	F4703001	BRUN	NOIR	1001
	D111	Chêne foncé Platinum	F4703004	BRUN	NOIR	8028
	D112	Chêne Ambre Platinum	F4709035	BRUN	NOIR	7006
	D113	Noyer Platinum	F4709036	BRUN	NOIR	8003
	D114	Noir marron Classique	F4365071	BRUN	NOIR	8022
	D115	Chêne doré Classique	F4362036 9.2178001-116700	OCRE	NOIR	8001
	D116	Noyer Classique	F4362075 9.2178007-116700	BRUN	NOIR	8007

GAMME BICOLORATION STANDARD		CODE LOOK	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE FABRICANT	COLORIS DU CORPS DU PROFILÉ EN DÉCOR 2 FACES	COLORIS JOINT
-----------------------------	--	-----------	-------------	---------------------	--	---------------

	POUR L'EXTÉRIEUR	D102	Anthracite Platinum	F4706003	GRIS	NOIR
	POUR L'INTÉRIEUR	D110	Chêne clair Platinum	F4703001	GRIS	NOIR

	POUR L'EXTÉRIEUR	D105	Gris ombre Platinum	F4706065	BRUN	NOIR
	POUR L'INTÉRIEUR	D110	Chêne clair Platinum	F4703001	BRUN	NOIR


	POUR L'EXTÉRIEUR	D103	DB 703 Platinum	F4701014	GRIS	NOIR
	POUR L'INTÉRIEUR	D110	Chêne clair Platinum	F4703001	GRIS	NOIR

	POUR L'EXTÉRIEUR	D101	Noir Platinum	F4766062	GRIS	NOIR
	POUR L'INTÉRIEUR	D113	Noyer Platinum	F4709036	GRIS	NOIR

GAMME BICOLORATION NON STANDARD		CODE LOOK	RÉFÉRENCE FABRICANT	COLORIS DU CORPS DU PROFILÉ EN DÉCOR 2 FACES	COLORIS JOINT
---------------------------------	--	-----------	---------------------	--	---------------

Possibilité de mixer tous les décors en intérieur ou extérieur	voir réf. décor	voir réf. décor	BLANC	NOIR
--	-----------------	-----------------	-------	------

COLORIS CORPS DU PROFILÉ

Coloris du profilé en décor 2 faces	Exemple de visuel	Disponible en gammes couleurs de plaxage se référer aux tableaux :	Coloris joint
BLANC		Bicoloration STD - Page 64 Gamme non STD - Page 63	Noir, blanc
OCRE		Gamme STD - Page 64	Noir
BRUN		Bicoloration STD - Page 64 Gamme non STD - Page 63	Noir
GRIS		Bicoloration STD - Page 64 Gamme non STD - Page 63	Noir

Système de portes d'entrée	Nombres de chambres dormant / ouvrant	Épaisseur dormant / ouvrant (mm)	Hauteur dormant + ouvrant (mm)	Largeur battue + ouvrant + battue (mm)	Largeur ouvrant + meneau (mm)	Nombre de joints / couleur	Dormant rénovation	Dormant Monobloc	Capotage Aluminium	Battue et poignée centrée	Isolation acoustique Rw(dB)	Double vitrage Ug=1,1 ; Sg 0,64	Triple vitrage SOLAR Ug=0,6 ; Sg 0,62	Triple vitrage Ug=0,5 ; Sg 0,53	Sécurité (en option)	Dimensions de référence
ULTRA PE	5 / 5	76 / 78	160/175	208/238	191/206	2 gris (noir-décor)	OUI	X	X	X	30-35	Ud=1,2 Sw=41,3	Ud=0, 93 Sw=40	Ud=0,87 Sw=34,2	RC2	1230x2180
ULTRA PS	6 / 5	76/ 78	160	208	191	2 gris (noir-décor)	OUI	X	X	X	30-35	Ud=1,2 Sw=42,2	Ud=0,91 Sw=41,1	Ud=0,85 Sw=35,1	RC2	1230x2180

PORTE ALU PLEINE, SEMI VITRÉE & VITRÉE

PERFECT ALU ALU

PORTE D'ENTRÉE ALU



en
feuillure



affleurant





affleurant
2 faces

La gamme PERFECT'Alu PE permet la mise en œuvre de panneaux affleurant 1 face ou 2 faces pour vous offrir des solutions de designs très appréciées.

La robustesse de cette porte lui permet d'être utilisée pour des grandes dimensions sur des lieux de passage fréquents - vantaux

Les +++

- Largeur 1300 mm (si hauteur maximale de 3000 mm).
- Les nombreuses options de serrures de sécurité manuelles ou électriques nous permettent d'atteindre un niveau très élevé de sécurité.
- Les commandes par biométrie permettent d'en accentuer encore le confort d'utilisation.
- Étanchéité par joints en E.P.D.M. à frappe.
- Panneaux isolant jusqu'à 75 mm d'épaisseur.
- Paumelles cachées en option.



ÉPAISSEUR SYSTÈME
DORMANT / OUVRANT

75 mm



ISOLATION THERMIQUE DOUBLE VITRAGE

Isolation thermique jusqu'à $U_d = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
Performance thermique du vitrage $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

ISOLATION THERMIQUE EN REMPLISSAGE PANNEAU OU TRIPLE VITRAGE

Isolation thermique jusqu'à $U_d = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
Performance thermique du vitrage $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$



NOMBRE DE CHAMBRES

Dormant 3 chambres / Ouvrant 3 chambres



SECURITE

Sécurité jusqu'au niveau RC2
Serrure de sécurité de trois à cinq points
3 paumelles réglables supportant 160kg



EPAISSEUR

Dormant 75 mm / Ouvrant 75 mm

*La valeur U_w est calculée pour la dimension 1230 x 2180 mm.

PORTE ALU PLEINE, SEMI VITRÉE & VITRÉE

THERM ALU ALU

PORTE D'ENTRÉE ALU



en
feuillure



affleurant



affleurant
2 faces

Cette gamme a été conçue pour les applications où des normes plus sévères d'isolation thermique et acoustique sont imposées.

La gamme Therm'Alu PE permet la mise en œuvre de panneaux affleurant 1 face ou 2 faces pour vous offrir des solutions de designs très appréciées.

Les +++

- Largeur 1300 mm (si hauteur maximale de 3000 mm).
- Les nombreuses options de serrures de sécurité manuelles ou électriques nous permettent d'atteindre un niveau très élevé de sécurité.
- Les commandes par biométrie permettent d'en accentuer encore le confort d'utilisation.
- Étanchéité par joints en E.P.D.M. à frappe.
- Panneaux isolant jusqu'à 90 mm d'épaisseur.
- Paumelles cachées en option.



ÉPAISSEUR SYSTÈME
DORMANT / OUVRANT

90 mm



ISOLATION THERMIQUE DOUBLE VITRAGE

Isolation thermique jusqu'à $U_d = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
Performance thermique du vitrage $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$



ISOLATION THERMIQUE EN REMPLISSAGE PANNEAU OU TRIPLE VITRAGE

Isolation thermique jusqu'à $U_d = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
Performance thermique du vitrage $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$



NOMBRE DE CHAMBRES

Dormant 3 chambres / Ouvrant 3 chambres



SECURITE

Sécurité jusqu'au niveau RC2
Serrure de sécurité de trois à cinq points
3 paumelles réglables supportant 160kg



EPAISSEUR

Dormant 90 mm / Ouvrant 90 mm

*La valeur U_w est calculée pour la dimension 1230 x 2180 mm.

OPTION ALU PLEINE, SEMI VITRÉE & VITRÉE

COULEURS & REVÊTEMENTS ALU

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE D'ENTRÉE ALU

Bien plus qu'un simple accès, la porte d'entrée est un élément architectural essentiel qui apporte du style à votre façade tout en s'harmonisant avec votre intérieur.

Avec notre nuancier de 34 coloris RAL, nos finitions aspect anodisé et nos 5 effets bois, personnalisez votre porte en aluminium selon vos envies. Grâce à la bi-coloration, créez une parfaite harmonie en associant une teinte extérieure à votre façade et une couleur intérieure adaptée à votre décoration.

Alliant design et performance, nos finitions garantissent une durabilité exceptionnelle pour une porte élégante et résistante au fil des années.



La peinture liquide est une peinture au pistolet qui permet d'appliquer une laque par pulvérisation "air-mix". Un temps de séchage est nécessaire. Cette solution offre aux clients un choix de laquage de qualité pour le traitement de surface.

Les +++

Personnalisation illimitée : 34 coloris RAL, finitions anodisées et 5 effets bois pour une porte à votre image.

Harmonie parfaite : La bi-coloration permet d'associer une teinte extérieure à votre façade et une couleur intérieure adaptée à votre décoration.

Design et élégance : Des finitions modernes et authentiques qui subliment votre entrée.

Durabilité optimale : Un revêtement haute performance résistant aux intempéries et aux UV.

Entretien facile : Un aluminium de qualité, simple à nettoyer et à entretenir pour une porte toujours impeccable.

BICOLORATION

POSSIBLE

COMBINAISON BICOLORATION
Combinaison de RAL/Effet bois*
Se rapprocher de votre conseiller FMS.

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX


NUANCIER RAL

BICOLORATION POSSIBLE


DISPONIBLES EN :



2 FINITIONS :



MAT
PEU DE REFLETS



SABLÉ
PAS DE REFLETS

RAL 1013	RAL 1015	RAL 1019	RAL 3004	RAL 3005	RAL 5003
RAL 5005	RAL 5008	RAL 5014	RAL 5024	RAL 6005	RAL 6009
RAL 6017	RAL 6019	RAL 6021	RAL 7012	RAL 7016	RAL 7021
RAL 7024	RAL 7034	RAL 7035	RAL 7039	RAL 7040	RAL 8011
RAL 8014	RAL 8019	RAL 8022	RAL 9001	RAL 9005	RAL 9006
			UNIQUEMENT EN SABLÉ :		
RAL 9010	RAL 9016	DB 703			
				NOIR 2100	GRIS 2900

PORTES D'ENTRÉE PANNEAUX

ANODISÉ - BOIS

BICOLORATION POSSIBLE

DISPONIBLES EN :

* Teintes non contractuelles, se référer à notre nuancier.



ASPECT ANODISÉ :

NATURA
BRONZE
CHAMPAGNE

EFFET BOIS :

PIN SIP3	ACAJOU MIP8	CHÊNE DIP11
NOYER 02P19	CERISE C1P6	

PLATINIUM : UNIQUEMENT EN INTÉRIEUR

CHÊNE CLAIR PLATINIUM

PORTE BOIS PLEINE, SEMI VITRÉE & VITRÉE

ATILA BOIS

PORTE D'ENTRÉE BOIS



en
feuillure



affleurant





affleurant
2 faces

Les portes d'entrée en bois ATILA PE fournies avec des cadres de porte sont équipées de panneaux en double vitrage, triple vitrage ou isolantes. Ils peuvent être réalisés dans un design moderne avec un battant de porte constitué d'une plaque sandwich compacte au design lisse ou avec des découpes pour le vitrage.

Il est également possible de créer des portes personnalisée avec des éléments décoratifs collés ou fraisés.

Les +++

- Possibilité de créer des portes personnalisée avec des éléments décoratifs collés ou fraisés.
- Disponible en 5 essences de bois : épicéa, pin, méranti, mélèze et chêne. Traités avec une finition en lasure bois naturel ou laquage RAL
- Les portes peuvent être complétées par des aménagements extérieurs, des dispositifs de fermeture automatique, électroniques, anti-paniques, électriques et d'autres systèmes de sécurité.



ÉPAISSEUR SYSTÈME
DORMANT / OUVRANT
78 mm



ISOLATION THERMIQUE DOUBLE VITRAGE

Isolation thermique jusqu'à $U_d = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Performance thermique du vitrage $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$



ISOLATION THERMIQUE EN REMPLISSAGE

Isolation thermique jusqu'à $U_d = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$

Performance thermique du vitrage $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$



SECURITE

Sécurité jusqu'au niveau RC2

Serrure de sécurité de trois à cinq points

3 paumelles réglables supportant 160kg



EPAISSEUR

Profondeur dormant et ouvrant 78 mm

*La valeur U_w est calculée pour la dimension 1230 x 2180 mm.

PORTE BOIS PLEINE, SEMI VITRÉE & VITRÉE

TAURA BOIS

PORTE D'ENTRÉE BOIS



en
feuillure



affleurant



affleurant
2 faces


Une conception exclusive de fenêtres en bois et de portes fenêtres adaptées aux maisons de basse consommation et passives.

Le bois est réalisé à l'aide d'un traitement écologique, « base finish » est une lasure à base d'eau.

Le double joint contribue à atteindre une étanchéité optimale.

Les +++

- Le système de porte d'entrée Taura est constitué d'un lamellé collé 3/4 plis,
- Disponible en 5 essences de bois : épicéa, pin, méranti, mélèze et chêne. Traités avec une finition en lasure bois naturel ou laquage RAL en bicolour.
- Les portes peuvent être complétées par des aménagements extérieurs, des dispositifs de fermeture automatique, électroniques, anti-paniques, électriques et d'autres systèmes de sécurité.



ÉPAISSEUR SYSTÈME
DORMANT / OUVRANT

92 mm



ISOLATION THERMIQUE EN REMPLISSAGE PANNEAU OU TRIPLE VITRAGE
Isolation thermique jusqu'à $U_d = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$
Performance thermique du vitrage $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$



SECURITE
Sécurité jusqu'au niveau RC2
Serrure de sécurité de trois à cinq points
3 paumelles réglables supportant 160kg



EPAISSEUR
Dormant 92 mm / Ouvrant 92 mm
*La valeur U_w est calculée pour la dimension 1230 x 2180 mm.

PORTE BOIS PLEINE, SEMI VITRÉE & VITRÉE

ALURA _CAPOTAGE



PORTE D'ENTRÉE BOIS




en
feuillure



affleurant

Les +++

- Le système ALURA allie l'élégance de l'aluminium à l'isolation du bois pour une menuiserie performante et durable.
- Alliance bois & aluminium
- Isolation thermique du bois à l'intérieur, design moderne et protection renforcée de l'aluminium à l'extérieur.
- **Technologie durable** : Capotage en aluminium avec angles « bout à bout » pour une finition soignée et une résistance optimale aux intempéries. Laquage au four pour une tenue longue durée.
- **Finitions personnalisées** : 32 teintes RAL en finition mate ou sablée. Intérieur en revêtement Teknos : 13 tons de lasure bois ou laquage RAL.



ISOLATION

Isolation thermique **Ud = 0,89 W/m2K**
Double ou triple vitrage jusqu'à
48 mm d'épaisseur, Ug = 1,1 - 0,5 W/m2K



QUINCAILLERIE

Serrure de sécurité à **trois points automatique**.



PAUMELLES


Trois paumelles réglables de sécurité, supportant **160 kg**



PROFIL

Épaisseur de dormant et ouvrant **83 mm**

GRANDA _CAPOTAGE



PORTE D'ENTRÉE BOIS




en
feuillure



affleurant

Les +++

- Offrez à vos fenêtres le parfait équilibre entre l'isolation du bois et l'élégance de l'aluminium. Le revêtement ALURA assure une protection optimale contre les intempéries grâce à son capotage innovant et son laquage haute qualité.
- **Design et durabilité** : technologie de raccordement des angles pour une finition impeccable
- **Personnalisation** : 32 teintes RAL (mat ou sablé) à l'extérieur, 13 tons de lasure ou laquage RAL à l'intérieur
- **Excellente isolation** : performance thermique et résistance accrues
- Apportez une touche moderne et performante à vos menuiseries !



ISOLATION

Isolation thermique **Ud = 0,73 W/m2K**
Double ou triple vitrage jusqu'à
48 mm d'épaisseur, Ug = 1,1 - 0,5 W/m2K



QUINCAILLERIE

Serrure de sécurité à **trois points automatique**.



PAUMELLES

Trois paumelles réglables de sécurité, supportant **160 kg**



PROFIL

Épaisseur de dormant et ouvrant **97 mm**

OPTION BOIS PORTE PLEINE, SEMI VITRÉE & VITRÉE

ESSENCES BOIS & LASURES

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE D'ENTRÉE BOIS

Nos portes d'entrée en bois allient élégance intemporelle et résistance aux éléments. Conçues à partir d'essences de qualité – épicéa, pin, méranti, mélèze et chêne, elles bénéficient d'un système de revêtement haute performance qui les protège durablement contre l'humidité et les intempéries.

Chaque essence est soigneusement traitée en profondeur, avec un procédé intégrant des fongicides efficaces dans chaque couche, de la surface jusqu'à la finition. Ce traitement avancé assure non seulement une protection optimale face aux agressions extérieures, mais aussi une longévité et une beauté préservées au fil des années.

Les +++

Qualité certifiée : Nos produits respectent les normes européennes et sont homologués EN.

Protection renforcée : Nos systèmes de préservation du bois offrent une résistance optimale contre l'humidité et les agressions extérieures.

Durabilité garantie : Nos apprêts sont certifiés EN 152 pour leur résistance au bluissement et EN 113 contre la dégradation, assurant une longévité exceptionnelle.

Esthétique préservée : Un traitement en profondeur qui protège le bois tout en sublimant son aspect naturel.

ÉTAPE DU TRAITEMENT PAR LASURE FMS




Le produit d'imprégnation et de préservation du bois contient des agents actifs qui pénètrent dans le bois.



La phase liquide s'évapore, ses agents actifs subsistent pour protéger le bois contre les moisissures et la pourriture.



La protection optimale et l'adhérence sont obtenues par une technique de formulation qui permet aux polymères de pénétrer en profondeur dans le bois.



BICOLORATION POSSIBLE

COMBINAISON BICOLORATION
Combinaison de RAL/lasure, lasure/RAL ou de deux teintes RAL.
Disponible en 15 lasures en teinte bois et 32 laquages en couleur RAL.

COLORIS BOIS LASURES STANDARD : int./exté.

Chaque type de bois possède une structure différente, qui donne des nuances d'aspect et de teinte uniques. 5 essences de bois sont disponibles avec FMS Groupe : Épicéa, Pin, Méranti, Mélèze, Chêne. **BICOLORATION POSSIBLE :** combinaison de RAL/lasure STD, lasure STD/RAL ou RAL extérieur/RAL intérieur. Disponible en 16 lasures en teinte bois et 32 laquages en couleur RAL.

POUR BI-COLORISATION

LASURES intérieure. DESIGN : intérieur uniquement.

Donnez à vos portes en bois un nouveau design grâce à des finitions audacieuses qui captivent l'attention et ajoutent une touche de sophistication à votre intérieur et extérieur.

COMBINAISON BICOLORATION POSSIBLE : RAL extérieur/RAL intérieur ou RAL extérieur/Lasures huilées uniquement intérieur. Disponible en 13 lasures intérieur en teinte bois et 32 laquages en couleur RAL inté/exté.

		LASURES HUILÉES DISPONIBLES UNIQUEMENT POUR L'INTÉRIEUR.												
		NATURE	BOULEAU	AULNE	HÊTRE	TILLEUL	COCOTIER	CHARME	TITANE	GRIS	CYAN	ANTIQUE	KAKI	OLIVE
ESSENCES DE BOIS	PIN													
	ÉPICÉA													
	MÉRANTI													
	MÉLÈZE													
	CHÊNE													

COLORIS RAL (pour INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR).

32 teintes RAL standards
2 finitions: mat, aspect sablé.

ACCESSOIRES PORTE D'ENTRÉE

SERRURES DE SÉCURITÉ



SÉCURISEZ VOTRE INTÉRIEUR.
Les verrouillages multipoints pour portes d'entrée

GU SECURY **AUTOMATIC**

Grâce à un verrouillage multipoints, les portes d'entrée FMS sont équipées de systèmes de verrouillage haute sécurité, conçus pour garantir une protection maximale contre les tentatives d'effraction.

Verrouillage multipoints :
3 ou 5 points d'ancrage pour une fermeture fiable.

Résistance anti-effraction :
Pênes et crochets en acier trempé, insensibles au sciage.

Protection automatique :
Pênes dormants autobloquants après fermeture.

Certification VdS Classe A :
Sécurité testée et approuvée.

Adaptabilité :
Compatibles avec les portes à 1 ou 2 vantaux, conformes aux exigences des assurances.

SECURY AUTOMATIC 3 POINTS	SECURY AUTOMATIC 3 POINTS TE	SECURY AUTOMATIC 5 POINTS	DR 5 POINTS À CROCHETS AUTOMATIQUE	SECURY MR 3 POINTS

SERRURE BIO MÉTRIQUE



Fini les clés, la serrure avec reconnaissance digitale permet de gérer l'ouverture de votre porte d'entrée simplement avec votre empreinte digitale. En plus d'une amélioration du confort d'utilisation, la serrure digitale est aussi un bon moyen d'améliorer la sécurité de votre habitation

ACCESSOIRES PORTE D'ENTRÉE

PAUMELLES



ASSUREZ LE MAINTIENT DE VOTRE OUVRANT.
Les ouvertures pour votre porte d'entrée.

Pour l'ouverture des portes de votre habitation, optez pour une paumelle de qualité. Destinées à assurer la liaison entre le dormant et l'ouvrant de votre menuiserie, les paumelles FMS allient praticité, longévité et design. FMS Groupe a sélectionné une vaste gamme adaptée à tous les types de menuiserie Bois, Alu, PVC ou mixte. Chaque modèle est disponible dans une large palette de coloris pour s'harmoniser avec votre intérieur et vos menuiseries.



Paumelles de porte ALU à rouleaux



Paumelles de porte PVC (en standard)



Paumelles à rouleaux de porte bois (en standard)



Paumelles de porte ALU réglables 3 ailes



Paumelles de porte ALU réglables 2 ailes (en standard)

PAUMELLES CACHÉES

Design et sécurité invisibles
Les paumelles cachées WALA allient esthétique, performance et sécurité. Totalement intégrées, elles préservent le design épuré de la porte tout en offrant une ouverture fluide à 180°. Leur conception robuste assure une résistance accrue et une longévité optimale. Un choix discret pour un confort maximal.

ACCESSOIRES PORTE D'ENTRÉE

POIGNÉES DE TIRAGE*

DONNEZ DU STYLE À CHAQUE OUVERTURE.
UNIQUEMENT SUR
PANNEAUX AFFLEURANTS

*Disponible pour les portes d'entrée Alu, Bois-Alu, et en couleurs en teintes RAL en standards, se rapprocher de votre commercial FMS.



Poignée : **Q10**
Longueur : **600/1000/1400/1600/1800 max 2300mm**
Dim. : **40 x 40 mm / 40 x 20 mm**
Coloris : **Disponible en inox et teintes RAL***



Poignée : **PS**
Longueur : **1500/1800/2000/2200mm**
Dim. : **100 x 5 mm**
Coloris : **Inox**



Poignée : **KAI encastrée**
Longueur : **800/1200/1600/2200/ max 3000mm**
Coloris : **Identique au panneau***



Poignée : **P10**
Longueur : **600/1000/1400mm**
Dim. ø : **30 mm**
Coloris : **Disponible en inox et teintes RAL***



Poignée : **KAI N encastrée**
Dim. : **185 x 1400 mm / 155 x 550 mm / 200 x 200 mm**
Coloris : **Inox**



Poignée : **QS****
Dim. : **40 x 20 mm**
Coloris : **Disponible en Inox**

** dim. (lg 1000x40x20)

DISPONIBLE EN : 



Poignée : **Z1**
Dim. : **Sur-mesure**
Coloris : **Disponible en Inox et en teintes RAL*.**



Poignée : **PS21****
Dim. : **Sur-mesure**
Coloris : **Disponible en Inox et en teintes RAL*.**

** dim. sur mesure max. <2500mm

POIGNÉES DE TIRAGE*

UNIQUEMENT SUR
PANNEAUX AFFLEURANTS & FEUILLURES

*Disponible en couleurs en teintes RAL en standards, se rapprocher de votre commercial FMS.



Poignée : **Q45RX**
Dim. : **600/800 mm /40x20 ou 40x40 mm / 1000/1200 mm/40x20 ou 40x40 mm / 1800/2000 mm / 40x40 mm**
Coloris : **Disponible en inox et teintes RAL***



Poignée : **P45**
Dim. : **600/800/1000/1200/1800 mm**
ø 30 mm
600/1000/1200/1800/2000 mm
ø 40 mm
Coloris : **Disponible en inox et teintes RAL***



Poignée : **P1**
Dim. : **580 mm / ø 30 mm**
Coloris : **Inox**

POIGNÉES INTÉRIEURES & EXTÉRIEURES



Réf.: **LUXEMBOURG**
Poignée: **Double béquille**

Dispo.
pour :



Réf: **MUNICH**
Poignée : **Double béquille**

Dispo. pour :  



Réf.: **LUXEMBOURG**
Poignée: **Anneau fixe**

Dispo.
pour :



Réf.: **HORUS**
Poignée: **Bouton fixe**

Dispo. pour: 

ALU				
707				
run				

COULEURS										
	ALU						INOX	LATON		
	F1 argent	F1-2 argent/mat	F4 brunze	F8707 brun	F9 titane	F9016 blanc		F9714M noir/mat	F69 inox	F77-R brillant
NEW YORK	✓		✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
LUXEMBOURG	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
AUSTIN	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗
MUNICH	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
HORUS	disponible en teintes RAL									

POIGNÉES INTÉRIEURES




Réf.: **LUXEMBOURG**
Poignée: **Simple béquille**

Dispo. pour :     




Réf.: **STOCKHOLM**
Poignée: **Rosace ronde**

Dispo. pour :    




Réf.: **STOCKHOLM**
Poignée: **Rosace ovale**

Dispo.
pour : **PVC** **ALU** **BOIS** **BOIS**



Réf.: **HORUS**
Poignée: **Rosace ovale**

Dispo. pour : [illegible]

	X	X	X	X	X		
--	---	---	---	---	---	--	--


[illegible]

PROJETEZ-VOUS !

_PORTES FMS



Notre Partenaire FMS :



Les visuels présentés sont non contractuels.
Des différences peuvent exister entre les photos et les produits livrés



ensemble **faisons mieux**



Siège social
7 rue de l'Industrie 67114 Eschau
03 88 98 57 75
www.fmsgroupe.fr

